

# -34% CO<sub>2</sub>

## VERDE

## MAIS VERDE

# TRODAT

A Trodat conseguiu superar sua meta de **reduzir em 30% a pegada de carbono corporativa em 10 anos**. As medidas que implementamos nos permitiram uma economia de 34% em relação ao dióxido de carbono emitido no primeiro ano. Isso corresponde a uma **redução anual de 4.498 t de CO<sub>2</sub>**. Nossa abordagem integrada para proteção climática se baseia em três importantes pilares: Evitar CO<sub>2</sub>, reduzir CO<sub>2</sub> e compensar emissões inevitáveis de CO<sub>2</sub>. E continuamos com nossa clara pretensão de alcançar reduções por esforços próprios, além de compensar emissões inevitáveis de CO<sub>2</sub> por meio de projetos de proteção climática Gold Standard recomendados pela WWF®. Tudo isso faz de nossos bestsellers produtos com **COMPENSAÇÃO CLIMÁTICA**.

Trodat GmbH  
Linzer Straße 156  
4600 Wels, Austria  
E-Mail: trodat@trodat.net



EN ISO 9001  
201005083  
EN ISO 14001  
201048196  
OHSAS 18001  
20116112006928  
EN ISO 50001  
TA270131322169

Produced in accordance to the  
Guideline "Low pollutant print  
products" of the Austrian ecolabel.  
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



Print product  
ClimatePartner.com/53401-2312-1003



PEFC Certified  
This product is from  
sustainably managed  
forests and controlled  
sources

EDITION 2024/25

# CATÁLOGO

## Carimbos e mais



# trodat®

CRIANDO ORIGINALS

REF\_1000686\_M12C3A23\_Printed in Austria

# CATÁLOGO

---

Carimbos e mais

EDITION 2024/25

**trodax**<sup>®</sup>

CRIANDO ORIGINAIS

# STAMP & STICK

## A MANEIRA DIVERTIDA E EFICIENTE DE MARCAR SEUS PERTENCES

Um problema que todo pai ou mãe conhece bem: você manda seus filhos para a escola e, quando voltam, metade das coisas que levaram desapareceram misteriosamente.

De maneira rápida facilita os pais na identificação dos pertences, para melhor chance de recuperá-los em caso de perda.

Carimbe adesivos e cole em seus pertences.

Para marcar adesivos escuros carimbe no tecido e cole nas roupas.

Carimbe diretamente em tecidos ou em papel



### Carimbo de texto DIY 95°

- O texto personalizado pode ser definido e alterado a qualquer momento
  - Dimensões de impressão: 38x14 mm para até 3 linhas de texto
  - Letras e números com tamanho de fonte de 4 mm + 8 ícones divertidos
- 
- Tinta para tecidos preta dermatologicamente testada

### Adesivos

- 2 tamanhos: estreito (40 x 10 mm) - largo (40 x 15 mm)
- Os adesivos vêm com um guia de posicionamento para um carimbo preciso

### Fita de velo 60°

- Suave na pele
- Para melhor legibilidade na marcação de tecidos escuros

### Produto: Kit Iniciante

Conteúdo:  
1 carimbo, 1 jogo de letras + números + símbolos, 1 pinça, 1 almofada para carimbo em tecido preta, 30 adesivos, 1 metro de fita de velo

Quantidade mínima por pedido:  
5 peças em embalagem "Shelf Ready Package"



### Produto: Kit de Recarga

Conteúdo:  
1 almofada para carimbo em tecido preta, 40 adesivos, 1 metro de fita de velo



\* Para uso em lava-louças até 75°C quando aplicado sobre plástico

# O SISTEMA DE CARIMBOS TRODAT A MELHOR IMPRESSÃO É A SOMA DAS SUAS PARTES



## ALMOFADA COM TINTA PARA CARIMBO TRODAT

- > Tintas indeléveis padrão
- > Impressões com contornos nítidos
- > Cobertura em toda a superfície



## BORRACHA LASER TRODAT

- > Excelentes características de impressão
- > Excelente transferência das tintas
- > Excelente qualidade de borracha Laser - AERO+



## CARIMBOS TRODAT

- > O carimbo certo para todas as aplicações
- > Design premiado
- > Manuseio totalmente confiável



### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA IMPRESSÃO

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nitidez do contorno | <input checked="" type="checkbox"/> Brilho da cor            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Opacidade           | <input checked="" type="checkbox"/> Completudez da impressão |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teste climático     | <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura da superfície  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linhas finas        | <input checked="" type="checkbox"/> Resistência à abrasão    |



A melhor impressão Trodat representa inovação e desenvolvimento contínuo:

- > Estrutura de poros finos assegura a aplicação ideal da tinta.
- > Tintas para carimbo padrão Trodat com propriedades higroscópicas otimizadas e brilho ainda mais intenso.
- > Borracha laser Trodat com fórmula otimizada para excelente qualidade de gravação e impressão.
- > O carimbo Trodat. Resumindo: **A melhor impressão Trodat.**

# ID PROTECTOR™ PROTECTOR+™

ROLO DE TINTA PARA  
PROTEÇÃO DE IDENTIDADE

**NOVO!**  
DISPONÍVEL 01/2024

## NOVOS PRODUTOS NA TRODAT

Todos os dias, milhares de roubos de identidade acontecem em todo o mundo. Ao serem jogados fora descuidadamente, itens como cartas, extratos bancários, faturas e embalagens com dados aparentes podem ser usados para roubar a identidade ou informações pessoais de uma pessoa. É por isso que a Trodat criou o ID Protector e o ID Protector+.

### ID PROTECTOR™

Com o **ID Protector da Trodat**, você protege facilmente seus dados pessoais com apenas um rolo. Este prático rolo de tinta com padrão de impressão exclusivo e tinta especial ajuda a ocultar permanentemente informações pessoais e confidenciais.



### ID PROTECTOR+™

Mas isso não é tudo! **Trodat ID Protector+** é uma variante de produto adicional com abridor de caixas e de cartas integrado de lâminas de cerâmica duradouras. Abrir cartas e proteger sua identidade nunca foi tão fácil - com esta prática solução 3 em 1.



VER O NOSSO  
VÍDEO



# ANJO AZUL

## O RÓTULO ECOLÓGICO ALEMÃO

O Anjo Azul é um selo ambiental concedido na Alemanha desde 1978 para produtos e serviços particularmente amigáveis ao meio ambiente. Os critérios rigorosos para o prêmio são definidos pela Agência Federal do Meio Ambiente da Alemanha. O selo é concedido por um júri composto por representantes de organizações ambientais e de consumidores, do comércio, do artesanato, cientistas e estados federais.

O objetivo do rótulo ecológico é fornecer aos clientes uma orientação confiável para compras ambientalmente conscientes. Isso ocorre porque a demanda direcionada por produtos ecologicamente corretos promove inovações em produtos ecológicos e reduz a poluição ambiental. O Anjo Azul representa uma rotulagem independente, transparente e ambiciosa.

O "Anjo Azul" representa o rótulo ecológico TIPO I, que se baseia na norma internacional DIN EN ISO 14024 "Rótulos e Declarações Ambientais - Rotulagem Ambiental Tipo I - Princípios e Procedimentos (ISO 14024:2018)". Diferente dos rótulos de produtos que consideram apenas um critério, por exemplo, ou são concedidos pelos próprios fabricantes, o "Anjo Azul" oferece uma distinção abrangente e independente para os melhores produtos dentro de um grupo.

A Trodat já provou no passado que o tema da sustentabilidade é muito importante para a empresa. E como também está ancorado na visão da Trodat - **Trodat, soluções sustentáveis para carimbos: em todos os lugares** - também estão planejadas inúmeras atividades para o futuro na área de sustentabilidade.



## O ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0

### O 1º CARIMBO HOMENAGEADO COM O ANJO AZUL!

Estamos muito satisfeitos com o fato de que, após longos e intensos preparativos, conseguimos atender a todos os critérios necessários para obter o rótulo ecológico "Anjo Azul" para os modelos originais Trodat Printy 4.0 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915 (eco-preto e eco-cinza com almofada preta), que é bem conhecido e importante na Europa.

#### O critério mais importante para nosso prêmio:

(DE-UZ-200 para instrumentos de escrita e carimbos)

Componentes do carimbo, como suporte, carcaça, suporte de almofada feitos com pelo menos 80% de material reciclado pós-consumo


Almofadas de reposição disponíveis

Tinta testada de acordo com a norma DIN EN ISO 71-3 sobre a conformidade com os valores-limite

Encarte de papelão feito de papel 100% reciclado



Papelão simples feito com pelo menos 80% de papel reciclado



2011

Printy 4.0  
Climaticamente neutro

2013

Bestseller da Trodat  
Climaticamente neutro

2018

Rotulagem  
Ambiental Austríaca

2020

-34 CO<sub>2</sub>

2023

Anjo azul



[www.blauer-engel.de/uz200](http://www.blauer-engel.de/uz200)

- resource-conserving and environmentally friendly manufacturing process
- long lifespan
- low level of harmful materials

# -34% CO<sub>2</sub>

## VERDE

## MAIS VERDE

# TRODAT

A Trodat conseguiu superar sua meta de **reduzir em 30% a pegada de carbono corporativa em 10 anos**.

As medidas que implementamos nos permitiram uma economia de 34% em relação ao dióxido de carbono emitido no primeiro ano. Isso corresponde a uma **redução anual de 4.498 t de CO<sub>2</sub>**.

Nossa abordagem integrada para proteção climática se baseia em três importantes pilares: Evitar CO<sub>2</sub>, reduzir CO<sub>2</sub> e compensar emissões inevitáveis de CO<sub>2</sub>. E continuamos com nossa clara pretensão de alcançar reduções por esforços próprios, além de compensar emissões inevitáveis de CO<sub>2</sub> por meio de projetos de proteção climática Gold Standard recomendados pela WWF®.

Tudo isso faz de nossos bestsellers produtos com **COMPENSAÇÃO CLIMÁTICA**.



TODOS OS PRODUTOS  
COM ESTE LOGOTIPO  
SÃO COM COMPENSAÇÃO CLIMÁTICA




# A ROTULAGEM AMBIENTAL AUSTRIACA

MAIS DE

# 90

PRODUTOS TRODAT PREMIADOS




A Rotulagem Ambiental Austríaca é um selo ambiental de qualidade, internacionalmente reconhecido, que distingue produtos particularmente ecológicos. A certificação é concedida após uma verificação rigorosa de todo o ciclo de vida de um produto, desde a extração da matéria-prima até o descarte. O documento atesta os mais altos padrões ecológicos, de saúde e de qualidade.

Recebemos o reconhecimento nos grupos de produtos Trodat Professional, Original Trodat Printy, almofadas de reposição, almofadas para carimbo e tintas para carimbo.



TODOS OS PRODUTOS COM ESTE LOGOTIPO FORAM  
CERTIFICADOS COM A ROTULAGEM AMBIENTAL AUSTRIACA

(O rótulo ecológico austríaco aplica-se a produtos com impressões a preto, verde e vermelho em embalagens amigas do ambiente.)



TRODAT PROFESSIONAL  
Carimbos de texto, datadores, Carimbos rotativos de números

12-20

TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC  
Carimbos de texto para composição individual,  
datadores + texto para composição individual

21



ORIGINAL TRODAT PRINTY  
Carimbos de texto, datadores, datadores+texto

22-35

ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + APLICAÇÕES ESPECIAIS TRODAT  
Carimbos de texto para composição individual, ID Protector/ID Protector+,  
datadores + texto para composição individual, Stamp & Stick

36-41



TRODAT POCKET PRINTY Carimbo de bolso

42-43

TRODAT MOBILE PRINTY Carimbo de bolso

44-45

TRODAT MICRO PRINTY Carimbo de bolso

46

CANETAS DE CARIMBO GOLDRING Instrumentos de escrita exclusivos com carimbo

47

TRODAT VIENNA POCKET STAMP Carimbo de bolso

47



TRODAT PRÉ-ENTINTADOS  
MaxLight, PSI, Super Slim & Slim Stamp  
Ultimark  
Royal Mark

48-65



TRODAT CLASSIC Datadores, carimbos rotativos de números e texto, carimbos hora, porta-carimbos

66-73

ALMOFADAS PARA CARIMBO

74-76

Almofada de carimbo manual, almofada de impressão digital



CHANCELA TRODAT

77-79

Chancela de mesa e de bolso, chancela de monograma



JUSTRITE APLICAÇÕES ESPECIAIS

80-82

Carimbos de texto, datadores

TRODAT NÚMEROS E TEXTO

83

TRODAT PRINTING SET

83



ALMOFADA DE REPOSIÇÃO

84-85

Para o Trodat Professional, Trodat Printy, Trodat Pocket Printy,  
Trodat Mobile Printy, Numeradores e JustRite



BORRACHA LASER TRODAT

86-87

FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL

88-91

TINTAS PARA CARIMBOS TRODAT

92-93

INDÚSTRIA 

ESCRITÓRIO 

EM CASA 

ONDE VOCÊ ESTEJA 

APLICAÇÕES ESPECIAIS 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

94-97

VISTA GERAL PRODUTOS TRODAT + INFORMAÇÕES LEGAIS

98-104

Todos os produtos e toda a informação

# O TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0

**MAIS FORTE. MAIS LIMPO. MAIS RÁPIDO.**

Estes foram os principais critérios para o desenvolvimento bem bolado do Trodat Professional 4.0. Graças à cooperação com você e às numerosas pesquisas de mercado com usuários de carimbos do mundo todo, temos certeza de ter atendido também a estes requisitos. Assim, a alta qualidade e funcionalidade estão perfeitamente unidas no Trodat Professional 4.0: O aço inoxidável retificado reflete a alta qualidade na manufatura do carimbo. O invólucro robusto e estável oferece uma moldura digna para as numerosas novas vantagens de aplicação.



## CARACTERÍSTICAS PROFESSIONAL™ 4.0

Poupe tempo e recursos. O Trodat Professional 4.0 prova a sua funcionalidade ao simplificar o processo de trabalho dos revendedores de carimbos.



Pega ergonômica elementos amortecedores na pega e nos pés de apoio reduzem as vibrações do carimbo.



Aço inoxidável de alta qualidade. Produzido em aço inoxidável escovado para máxima estabilidade e durabilidade.



Ajuste da data rápido e limpo. Zonas de pega especiais e rodas de data mais largas com novo acionamento da faixa.



O guia da placa de texto otimizado cuida de um movimento redondo e uniforme do carimbo e da qualidade de impressão perfeita.



Novo tipo de proteção para os dedos garante dedos limpos na troca da almofada e no ajuste da data.



Fácil montagem da placa de texto. Placa de espuma colada pré-montada com grade de posicionamento.



O mais rápido ajuste de altura da data. Parafuso de ajuste central que permite o ajuste da altura da faixa de data com apenas um giro.



Personalização individual para empresas. Pega gravável a laser com anel colorido substituível.

# TRODAT PROFESSIONAL™ CARIMBO DE TEXTO



Trodat Professional é o carimbo ideal para rotinas administrativas, garantindo impressões limpas e precisas. Há décadas é referência em confiabilidade e profissionalismo. A precisão construtiva e a qualidade dos materiais utilizados tornam o Trodat Professional um campeão na linha de produtos Trodat.

A Trodat oferece os principais tamanhos da linha Professional em sua nova linha Professional 4.0. Estes não apenas convêm com seu exclusivo, design em aço inoxidável escovado, mas também por sua ergonomia e funcionalidade superiores.

Trodat Professional está disponível como carimbo de texto em diversos tamanhos de impressão, oferecendo o produto ideal para cada uso.



Todos os produtos com este logotipo foram certificados com a Rotulagem Ambiental Austríaca



(O rótulo ecológico austríaco aplica-se a produtos com impressões a preto, verde e vermelho em embalagens amigas do ambiente.)



5200 + 5203



5200  
41mm x 24mm |  
Tamanho máximo da placa de texto



5203  
49mm x 28mm |  
Tamanho máximo da placa de texto

Almofada de reposição  
6/50  
6/53



Embalagem



5204



56mm x 26mm | Tamanho máximo da placa de texto

Almofada de reposição  
6/56



Embalagem



## TROCA DO ANEL DE COR



Disponível em embalagem com 25 unidades. Anéis de cor estão disponíveis nas seguintes cores:



CARIMBOS DE TEXTO

**5205**




**WAGNER + MÜLLER**  
Agentur für Marktforschung  
Ekherstraße, 147, 36316 Friedberg  
Telefon 08 47 11 22 33

agentur@wm.net | www.wm.net

68mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto

Almofada de reposição  
**6/55**  
Monocromática

Embalagem

**5211**




**150 Anos**  
Associação de vela  
Lagos  
**1875 - 2025**  
festival Internacional de porto  
de 16.05 a 24.05.2025

85mm x 55mm | Tamanho máximo da placa de texto

Almofada de reposição  
**6/511**  
Monocromática

Embalagem

**5206**




**Dr. Frank Hammel**  
Kliniek Rotterdam

Parkkade 100  
3020 GN Rotterdam - Netherlands  
Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050  
kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl

56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto

Almofada de reposição  
**6/56**  
Monocromática

Embalagem

**5212**




**GENEHMIGUNGSRUNDLAUF**

| Verantwortlich   | Datum | Unterschrift |
|------------------|-------|--------------|
| Leitung Grafik   |       |              |
| PM               |       |              |
| Servicest. Recht |       |              |
| Leitung MKT      |       |              |
| Leitung SGE      |       |              |

116mm x 70mm | Tamanho máximo da placa de texto

Almofada de reposição  
**6/512**  
Monocromática

Embalagem

**5274**




**VERTEILER ZEITSCHRIFTEN**  
Name der Zeitschrift:

|                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Geschäftsleitung | CS Deutschland   |  |
| Vertriebsleitung | CS International |  |
| Marketing        | Personalbüro     |  |
| Controlling      | Produktion       |  |
| Leitung QS       | Versand          |  |

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto

Almofada de reposição  
**6/58**  
Monocromática

Embalagem

**5208**




**B BROWN**  
Metal Works LTD.  
Steel Constructed Buildings  
Gowthorpe Lane, North Yorkshire  
POCKLINGTON YORK, YO42 1NP  
T.: (01347) 123600  
office@brownmw.co.uk  
www.brownmw.co.uk

68mm x 47mm | Tamanho máximo da placa de texto

Almofada de reposição  
**6/58**  
Monocromática

Embalagem

**52045**




**REALVILLE**  
www.realville.co.uk  
17 NOV 2032  
PROPERTY  
MANAGEMENT  
BUY & RENT

DOMAINE MORTINI  
AOC SARTENE,  
propriétaire récoltant, vente aux particuliers,  
dégustation & vente sur place  
48, rue du Carouge - 20113 OLMETO  
Tel. 04 58 48 95 26  
Fax 04 81 65 29 75  
http://www.domainemortini.com

Ø 45mm  
Tamanho máximo da placa de texto

40mm x 30mm  
Tamanho máximo da placa de texto

Marcações de tamanho na placa de texto sobre a peça autocolante pré-montada para:  
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm

Almofada de reposição  
**6/15**  
Monocromática

Embalagem



# DATADOR TRODAT PROFESSIONAL™



Na categoria de carimbos datadores profissionais, a Trodat oferece diversos produtos ideais para uma grande variedade de aplicações: Desde carimbos apenas com data ou combinados com texto, dizeres ou banda de caracteres, até carimbos numeradores, há um produto ideal para cada aplicação.

Todos os produtos com este logotipo foram certificados com a Rotulagem Ambiental Austríaca (O rótulo ecológico austríaco aplica-se a produtos com impressões a preto, verde e vermelho em embalagens amigas do ambiente.)



5430



TACO - Expres  
20 AGO. 2033  
abonar a la entrega

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Almofada de reposição  
6/50



6/50/2



Embalagem



5431



OBJEKT GEPRÜFT  
1020 17 NOV. 2032 WIEN  
WEBER SECURITY

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data

Almofada de reposição  
6/50



6/50/2



Embalagem



5440



Arquitecto  
Carlos & Sergio Sastre  
17 NOV. 2032

49mm x 28mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Almofada de reposição  
6/53



6/53/2



Embalagem



## DATADORES

5460



TRADI SERVICE  
Entreprise de menuiserie  
REÇU LE :

17 NOV. 2032

3, avenue du Général Leclerc  
91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS  
Tél. 01 45 78 95 86

56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Almofada de reposição  
6/56



6/56/2



Embalagem



5474



Bodega  
Valverde  
17 NOV. 2032

C/ Marcial Del Adalid 55  
15005 A Coruña, Spain

60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Almofada de reposição  
6/58



6/58/2



Embalagem



5480



inter GLOBAL

CLN 12 BL B S 17, BRASILIA - Distrito Federal  
Telefone: (61) 123 456, Fax (61) 123 456

17 NOV. 2032

68mm x 47mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Almofada de reposição  
6/58



6/58/2



Embalagem



54110



STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN  
Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195

|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| Kunde:            |              |               |
| Steuernr.:        | 17 NOV. 2032 | Kundenr.:     |
| Verwendungszweck: |              |               |
| Vermerk:          |              | Unterschrift: |

85mm x 55mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Almofada de reposição  
6/511



6/511/2



Embalagem



## DATADORES

CO<sub>2</sub> COMPENSATED 54045



Ø 45mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data



40mm x 30mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Marcações de tamanho na placa de texto sobre a peça autocolante pré-montada para:  
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm

Almofada de reposição  
6/15



6/15/2



Embalagem



## DATADORES

CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5030



17 NOV. 2032

4mm | Altura dos caracteres da data

Almofada de reposição  
6/50



Embalagem



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5466/PL



LOJA DO PRODUCTO  
DE A

17-10-32 - 20-10-32

Transporte MARQUES  
Estrada Nacional 8, Azueira, Mafra, 2665

56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data  
Espessura da placa de texto incluindo película autocolante: 2,4mm

Almofada de reposição  
6/56



Embalagem



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5430/L + 5440/L + TEXTO ALTERNATIVO



PAGO  
17 NOV 2026  
Por.....

5430/L - 41mm x 24mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data  
Com 7 elementos de texto intercambiável:  
PAGO | RECEBIDO | LIQUIDADO |  
Por..... | Em..... | de..... | .....

LIQUIDADO  
17 NOV 2026  
-----

5440/L - 49mm x 28mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data  
Com 5 elementos de texto intercambiável:  
PAGO | RECEBIDO | LIQUIDADO  
Por..... | .....

Almofada de reposição  
6/50/2  
6/53/2



Embalagem



PROFESSIONAL 4.0:  
ACERTA A DATA

AJUSTE DA ALTURA DA DATA

TROCA DA ALMOFADA



PROFESSIONAL 3:  
ACERTA A DATA

AJUSTE DA ALTURA DA DATA NA ALTURA DA PLACA DE TEXTO PRONTO



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5460/L



+ TEXTO ALTERNATIVO

RECEBIDO  
17 NOV 2026  
-----

56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data  
4 modelos disponíveis  
L1: RECEBIDO | L2: PAGO

Almofada de reposição  
6/56/2



Embalagem



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5117



+ ROTATIVOS TEXTO

RECEBIDO NOV. 17 2026

4mm | Altura dos caracteres da data  
Outro texto:  
PAGO | RECEBIDO | ENVIADO | CONFERIDO CANCELADO  
AUTORIZADO | LANÇADO | LIQUIDADO | ARQUIVADO  
BOM PARA | ANULADO | DIGITADO

Almofada de reposição  
6/56



Embalagem



# TRODAT PROFESSIONAL™ ROTATIVOS DE NÚMEROS



5546

1 2 3 4 5 6

4mm | Altura dos números  
Outro símbolos:

Nº / / / / / kg %  
€ - - - € ¼ ½ ¾ /  
# . X ¢ /  
\$ /

Almofada de reposição 6/50  
Monocromática



Embalagem



55512

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm | Altura dos números

Outro símbolos:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  
/ / / / / / / / / /  
- - - - - - - - - -  
. . . . . . . . . .

Almofada de reposição 6/58  
Monocromática



Embalagem



5558 + 5558/PL

1 2 3 4 5 6 7 8

5558 - 5mm | Altura dos números

**REISEBÜRO  
MAYERHOFER**  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Donauuferweg 155, 94032 Passau  
office@mayerhofer.de  
www.reisen-mayerhofer.de

Outro símbolos:

Nº / / / / / kg %  
€ - - - - € ¼ ½ ¾ /  
# . . X ¢ /  
\$ /

Almofada de reposição 6/56  
Monocromática



Embalagem



55510 + 55510/PL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

55510 - 5mm | Altura dos números

**O B G**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  
Office Manchester - N° 15130-22  
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Outro símbolos:

Nº / / / / / kg % N°  
€ - - - - € ¼ ½ ¾ / kg % N°  
# . . X ¢ / € % / #

Almofada de reposição 6/56  
Monocromática



Embalagem



5253 TYPO

ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
☎ 0 7 2 4 2 - 2 3 9 - 0  
📠 0 7 2 4 2 - 2 3 9 - 9 2 0


49mm x 28mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 6 linhas de texto

1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Almofada de reposição 6/53  
Monocromática



Embalagem



6003 + 6004 + 6005 + CONJUNTOS DE CARACTERES

1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW  
1234567890ACDFGIJLMNPRSTVYAAIIIOOB&@WWW

6003 - Caracteres de borracha, 336 caracteres  
3mm | Altura dos números

6004 - Caracteres de borracha, 288 caracteres  
4mm | Altura dos números

6005 - Caracteres de borracha, 125 caracteres  
5mm | Altura dos números

Embalagem



## TRODAT PROFESSIONAL™ TYPOMATIC



Associa as vantagens do carimbo ideal de escritório à possibilidade de autocomposição do texto do carimbo e à alteração do texto a qualquer momento.



Todo o carimbo para composição individual e modificação a qualquer momento.



Carimbo autoentintado metálico

# ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0

O Original Printy 4.0 impressiona não somente pelo seu design atraente – ele também é com compensação climática! Durante a fabricação se economizou-se até 49%\* de CO<sub>2</sub> em comparação ao modelo antecessor. E o restante e inevitável resíduo de CO<sub>2</sub> é compensado através de investimento em projetos de proteção climática Gold Standard, recomendados pelo WWF®.

\*ECO-preto e ECO-cinza. Outras cores com parcelas menores.



## PERGUNTAMOS AOS USUÁRIOS DE CARIMBOS

Perguntamos aos usuários o que faz um carimbo ser bom. Houve diversas respostas interessantes. Portanto, incorporamos estas ideias ao desenvolver o Original Trodat Printy 4.0.



1. Troca de almofada fácil e limpa graças às zonas de pega especiais



2. Posicionamento exato das impressões graças à janela de vista panorâmica



3. Leve e pequeno, perfeito quando você está em trânsito



4. A melhor impressão Trodat.

## PERGUNTAMOS AOS PRODUTORES DE CARIMBOS DE BORRACHA

Pesquisas numerosas foram realizadas com produtores de carimbos de borracha, para identificar o que esperam de um carimbo ideal. Os resultados valiosos tiveram impacto significativo no desenvolvimento do Original Trodat Printy 4.0.



1. Montagem simples da placa de texto devido à posição elevada do suporte de placa de texto



2. Fácil personalização: possibilidades ilimitadas para logotipos e impressões individualizadas



3. O uso de materiais Trodat combinados é garantia de uma impressão de qualidade superior



4. Janela indexadora de fácil remoção – simétrica e com grande rebaixo para manuseio

# TRODAT PRINTY CARIMBO DE TEXTO



Escolha o Original Printy 4.0! A Trodat é a criadora dos carimbos autoentintados e oferece os principais tamanhos Trodat Printy na sua mais recente geração Original Printy 4.0.

A linha Printy oferece diversos tamanhos de impressão, uma funcionalidade ideal, troca fácil e limpa da almofada de tinta e uma excelente qualidade de impressão. Além disso, os mais vendidos desta linha são compensação climática.



O Anjo Azul aplica-se a produtos em eco-preto e eco-cinza com uma impressão a preto em embalagens ecológicas.

Todos os produtos com este logotipo foram certificados com a Rotulagem Ambiental Austríaca. O rótulo ecológico austríaco aplica-se a produtos com impressões a preto, verde e vermelho em embalagens amigas do ambiente.



4907



**M.M**

13mm x 6mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição 6/4907



Embalagem



4908



**Ch.P.**

15mm x 7mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição 6/4908



Embalagem



4910



**Otto Schwarzer**  
D-50670 Köln  
Tel. 0221 / 123123-0

26mm x 9mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Opcional com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição 6/4910



Embalagem



### CORES DO PRODUTO PRINTY

|             |              |               |             |               |            |      |         |              |           |              |
|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|---------|--------------|-----------|--------------|
| ECO-preto   | Azul céu     | Vermelho vivo | ECO-cinza   | Branco ártico | Verde maçã | Pink | Amarelo | Amarelo neón | Pink neón | Laranja neón |
| Rosa pastel | Creme pastel | Verde pastel  | Azul pastel |               |            |      |         |              |           |              |

## CARIMBOS DE TEXTO

**4911**




**Handwerker & Artiestwinkel**  
Haarlemmermeer

38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Opcional com tampa de proteção

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4911**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

**4912**



**CAROLA VOSS**  
Landschaftsarchitektin

Rosenhaag 12, 20457 Hamburg  
Tel. +49 (0) 40 - 12 34 56 - 12

47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Opcional com tampa de proteção

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4912**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

**4913**



**Pesca Roberto srl.**  
Commercio di pesce e frutti di mare

Viale Bisagno, 2 • 16121 Genova  
Tel. 010 6424711 • Fax: -55  
pesca@roberto.it • www.pescaroberto.it

58mm x 22mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Opcional com tampa de proteção

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4913**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

**4914**



**Fábrica de cortiça**  
COIMBRA, Portugal

Rua Cabedo e Lencastre - 3750 Águeda - Tel. 234 47 11 55  
raoul@gomez.pt - www.fabricadecortica.pt


64mm x 26mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Opcional com tampa de proteção

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4914**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

### TROCA DA ALMOFADA



1. Pressione o carimbo  
2. Substitua a almofada

As almofadas Printy 4.0 também são compatíveis com a linha Printy anterior

## CARIMBOS DE TEXTO

**4915**



*Salon Joséphine*  
Sur rendez-vous  
Rue de la Rose  
93100 NEUILLY PLAISANCE  
Tél. 06 70 80 86 77

70mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4915**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

**4916**



**Dr. Franz Kleininger**

70mm x 10mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4916**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

**4917**



*Pedro Alvarez*  
Pedro Alvarez

50mm x 10mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4817**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

**4918**



★★★★ **CLUB DE GOLF**  
Carrer del Bruc 123 • 08002 BARCELONA

75mm x 15mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4918**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

**4925**



*Gelateria Franco*

Via Lepanto 45,  
30126 Lido di Venezia (VE), Italia

82mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto: 

Almofada de reposição **6/4925**  
Monocromática 

Embalagem  50 Un.

## CARIMBOS DE TEXTO



4926



**HUMMELKOGEL  
SEILBAHNEN**

Bergbahnstrasse 2  
CH - 4711 Hummeldorf  
Tel. 04711 - 555 33  
Fax. 04711 - 555 66  
office@hummelkogel.ch  
www.hummelkogel.ch



75mm x 38mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4926



Embalagem



4927



**Philatelistenverein  
Frankfurt am Main**

Sandweg 100  
60316 Frankfurt  
Tel. 069 47 11 55  
info@pvf.de



60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4927



Embalagem



4928



**ACABALLADERO  
ANDALUCÍA**

Miguel Cabral  
Camino Guindos 22  
29004 Malaga  
Tif. 952 251 155  
www.miguelcabral.es



60mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4928



Embalagem



4929



**BULLES DE SAVON  
Institut de Beauté**

175, rue de l'Océan  
85000 LES SABLES D'OLONNE  
Tél. 02 78 96 87 23  
E-mail : bullesdesavon@orange.fr

50mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4929



Embalagem



## CARIMBOS DE TEXTO

4931



**PIN BOWLING  
STAR**

Centro Sportivo Milano  
Via Caio Mario, 60 - 20153 Milano (MI)  
pinstar@bowling.it • www.pinstar-bowling.it

70mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4931



Embalagem



4941



**CECCANTI**

Luca Ceccanti S.p.A.  
Piazza Muranetti  
50028 Tavarnelle  
Val di Pesa, Firenze

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4750



Embalagem



4921



**OK**

12mm x 12mm | max Tamanho máximo da placa de texto  
Opcionalmente com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4921



Embalagem



4922



**TAKE  
OFF!**

20mm x 20mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Opcionalmente com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4922



Embalagem



## CARIMBOS DE TEXTO

4923



30mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4923



Embalagem



4924



40mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4924



Embalagem



4933



25mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4933



Embalagem



## CARIMBOS DE TEXTO

4612



Ø 12mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
Com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4612



Embalagem



46019 + 46025



Ø 19mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
Com tampa de proteção



Ø 25mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
Com tampa de proteção

Cor do produto




Almofada de reposição  
6/46019  
6/46025



Embalagem



4630



Ø 30mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Opcional com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4630



Embalagem



4638



Ø 38mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Opcional com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4638



Embalagem



4642



Ø 42mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4642



Embalagem



Disponível a partir de Q1/2020

## CARIMBOS DE TEXTO



4645



Ø 45mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4645



Embalagem



46050



Ø 50mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/46050



Embalagem



44045



45mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/44045



Embalagem



44055



55mm x 35mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/44055



Embalagem



## TRODAT PRINTY CARIMBO DATADOR



Nesta categoria a Trodat oferece diversos produtos: Carimbo somente com data ou também combinável com texto individual, texto da placa ou fita de palavras. Mas também os carimbos de cifras e carimbo giratório de texto estão preparados para um amplo espectro de aplicações.

Pequeno e leve, ideal para levar onde quer que esteja, em casa ou no escritório.

Todos os produtos com este logotipo foram certificados com a Rotulagem Ambiental Austríaca



(O Anjo Azul aplica-se a produtos em eco-preto e eco-cinza com uma impressão a preto em embalagens ecológicas.)



4726



75mm x 38mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4926



6/4926/2



Embalagem



4727



60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4927




6/4927/2



Embalagem



4729



50mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4929



6/4929/2



Embalagem



DATADORES



4730



**Energia Pulita**

Soluzioni  
**ECO** 17 NOV. 2032

Via degli Astri, 22  
20147 Milano  
Tel. 02/34.86.921, Fax: - 934

56mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto

Almofada de reposição  
6/4927

Monocromática

6/4927/2

Bicromática

Embalagem

DATADORES

43132



**PACKED**

17 NOV 2032

**Edward East**  
Bellevue Road 101  
Leeds L6 4H6

32mm x 32mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto

Almofada de reposição  
6/43032

Monocromática

6/43032/2

Bicromática

Embalagem

4731



**ENTRADA**  
pagado:

17 NOV. 2032

**Rhino safari club**

70mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto

Almofada de reposição  
6/4931

Monocromática

6/4931/2

Bicromática

Embalagem



4724



INTERNATIONAL  
**TRADE**  
MAGAZINE

17 NOV 2032

ROBERT NORMAN  
**OFFICE**  
LONDON

40mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data  
Opcional com tampa de proteção

Cor do produto

Almofada de reposição  
6/4924

Monocromática

6/4924/2

Bicromática

Embalagem



4750



Gut zum Druck!

17 NOV. 2032

modro communication design  
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto

Almofada de reposição  
6/4750

Monocromática

6/4750/2

Bicromática

Embalagem

46119 + 46125



JOHN  
MARK

21.08.2029

PAID  
Security & Anti-Virus

Ø 19mm | Tamanho máximo da placa de texto  
2,8mm | Altura dos caracteres da data  
Com tampa de proteção

Karl Weidinger  
Metallwaren

21.08.2029

Lager Xvi  
Qualitätskontrolle

Ø 25mm | Tamanho máximo da placa de texto  
2,8mm | Altura dos caracteres da data  
Com tampa de proteção

Cor do produto

Almofada de reposição  
6/46019  
6/46025

Monocromática

Embalagem



4750/L



+ TEXTO ALTERNATIVO

RECEBIDO

17 NOV. 2026

4750/L1

41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data  
2 modelos disponíveis:  
L2: PAGO

Cor do produto

Almofada de reposição  
6/4750/2

Bicromática

Embalagem

46130 + 46140



SMITH & BEACON P.C.  
ATTORNEYS AT LAW

17 NOV 2032

Ø 30mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data

TROPICAL FRUITS

17 NOV 2032

Danielle Paumier  
42, Rue Saint-Martin  
75009 Paris

Ø 40mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto

Almofada de reposição  
6/46030  
6/46040

Monocromática

6/46030/2  
6/46040/2

Bicromática

Embalagem

## DATADORES

46145



Ø 45mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/46045



6/46045/2



Embalagem



46140/U24/L + HORÁRIO + TEXTO ALTERNATIVO



Ø 40mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3mm | Altura dos caracteres da data  
Com 4 elementos de texto intercambiável:  
PAGO | ENTRADA | RECEBIDO | ENVIADO

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/46040



Embalagem



4800 + 4820



17 NOV 2032

4800 - 3mm | Altura dos caracteres da data

17 NOV. 2032

4820 - 4mm | Altura dos caracteres da data


Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4911



Embalagem



4810



17 NOV. 2032

3,8mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4910



Embalagem



4813



+ TEXTO

**SERVICE** 17 NOV. 2032

26mm x 9mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3,8mm | Altura dos caracteres da data

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4817



Embalagem



## DATADORES



4816 + 4816/PL



12 NOV 2032 - 17 NOV 2032

4816 - 3,8mm | Altura dos caracteres da data

Please review between dates:

12 NOV 2032 - 17 NOV 2032

4816PL - 51mm x 5mm | Tamanho máximo da placa de texto  
3,8mm | Altura dos caracteres da data

\*Não é válido para 4816PL

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4817



6/4817/2 (4816PL)



Embalagem



4817



+ ROTATIVOS DE TEXTO

CANCELADO 28 NOV. 2026 17 NOV 2032

3,8mm | Altura dos caracteres da data

Outro texto:  
DIGITADO | ANULADO | BOM PARA | ARQUIVADO | LIQUIDADO  
LANÇADO | AUTORIZADO | CANCELADO | CONFERIDO  
ENVIADO | RECEBIDO PAGO

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4817



Embalagem



4850 + 4850/L + TEXT + TEXTO ALTERNATIVO



FINISHED

17 NOV. 2032

25mm x 5mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
3,8mm | Altura dos caracteres da data  
Espessura da placa de texto: 2,3mm

PAGO

17 NOV. 2028

25mm x 14mm  
Tamanho máximo da placa de texto  
3,8mm | Altura dos caracteres da data  
2 modelos disponíveis:  
L1: RECEBIDO | L2: PAGO

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4850 (4850)



6/4850/2 (4850/L)



Embalagem



\*Não é válido para 4850/L



4822



ROTATIVO

RECEBIDO

4mm | Altura dos números

Outro texto:  
CONFIDENCIAL | URGENTE | CANCELADO | PAGO | ANULADO | ARQUIVADO  
CÓPIA | DIGITADO | IMPRESSO | LANÇADO | RECEBIDO | FERIADO

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4911



Embalagem



4836 + 4846 + 48313 NUMERADORES



1 2 3 4 5 6

4836 - 3,8mm | Altura dos números


1 2 3 4 5 6

4846 - 4mm | Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

48313 - 3,8mm | Altura dos números


Outro símbolos (4846):



Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4910 (4836)  
6/4911 (4846)  
6/4817 (48313)



Embalagem





# TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Associa as vantagens do carimbo ideal de escritório à possibilidade de autocomposição do texto do carimbo e à alteração do texto a qualquer momento. E naturalmente este produto bestseller também é climaticamente neutro.

## 4911 TYPO



**ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
VIENNA-AUSTRIA**

38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 3 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003  
(tamanho dos caracteres: 3mm)

Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|      |    |
|------|----|
| 6003 | 18 |
| 6004 | 14 |
| 6005 | 11 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
**6/4911**



Embalagem



## 4912 TYPO



**ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
A-4600 WELS AUSTRIA  
07242/239-0**

47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 4 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003  
(tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004  
(tamanho dos caracteres: 4mm)

Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|      |    |
|------|----|
| 6003 | 22 |
| 6004 | 18 |
| 6005 | 13 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
**6/4912**



Embalagem



## 4913 TYPO



**ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
07242/239-0**

58mm x 22mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 5 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003  
(tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004  
(tamanho dos caracteres: 4mm)

Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|      |    |
|------|----|
| 6003 | 27 |
| 6004 | 22 |
| 6005 | 16 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
**6/4913**



Embalagem



## 4916 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

70mm x 10mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 2 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003  
(tamanho dos caracteres: 3mm)

|  |      |    |
|--|------|----|
| Máximo de caracteres<br>por linha sem<br>espaços | 6003 | 34 |
|  | 6004 | 28 |
|  | 6005 | 20 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
**6/4916**



Embalagem



## 4925 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
TRODAT PRODUKTIONS GMBH  
LINZER STRASSE 156  
07242/239-0 DW 916  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

82mm x 25mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 5 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003  
(tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004  
(tamanho dos caracteres: 4mm)

|  |      |    |
|--|------|----|
| Máximo de caracteres<br>por linha sem<br>espaços | 6003 | 41 |
|  | 6004 | 32 |
|  | 6005 | 23 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
**6/4925**



Embalagem



## 4926 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
TRODAT PRODUKTIONS GMBH  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS/AUSTRIA  
0043/7242/239-0 DW 916  
0043/667/899 50 79  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET**

75mm x 38mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 8 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003  
(tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004  
(tamanho dos caracteres: 4mm)

|  |      |    |
|--|------|----|
| Máximo de caracteres<br>por linha sem<br>espaços | 6003 | 37 |
|  | 6004 | 30 |
|  | 6005 | 22 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
**6/4926**



Embalagem



## 4927 TYPO



**TRODAT GMBH  
ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
+43 0 7242/239-0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET**

60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 8 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|      |    |
|------|----|
| 6003 | 29 |
| 6004 | 24 |
| 6005 | 17 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
**6/4927**



Embalagem



# TYPOMATIC



## 4928 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS AUSTRIA  
+43 0 7242 / 239 - 0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60mm x 33mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 7 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|      |    |
|------|----|
| 6003 | 29 |
| 6004 | 24 |
| 6005 | 17 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4928



Embalagem



## 4929 TYPO



ROBERT NORMAN  
TRODAT GMBH  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS / AUSTRIA  
0043 / 7242 / 239 - 0  
0043 / 667 / 899 50 79

50mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 6 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|      |    |
|------|----|
| 6003 | 25 |
| 6004 | 20 |
| 6005 | 14 |

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4929



Embalagem



## 4931 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS / AUSTRIA  
0043 / 7242 / 239 - 0  
0043 / 667 / 899 50 79  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 6 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Máximo de caracteres  
por linha sem  
espaços

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4931




Embalagem



# TYPOMATIC



## 4642 TYPO



Ø 42mm | Tamanho máximo da placa de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
Com tampa de proteção

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4642



Máximo de caracteres  
por linha sem  
espaços

|              |    |
|--------------|----|
| 6003 círculo | 52 |
| 6003 meio    | 14 |
| 6004 círculo | 42 |
| 6004 meio    | 11 |
| 6005 círculo | -  |
| 6005 meio    | 8  |

Embalagem



## 4645 TYPO



Ø 45mm | Tamanho máximo da placa de texto - 1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4645



Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 6003 círculo | 40 pequeno/57 grande |
| 6003 meio    | 8                    |
| 6004 círculo | 32 pequeno/46 grande |
| 6004 meio    | 8                    |
| 6005 círculo | -                    |
| 6005 meio    | 5                    |

Embalagem



## 4727 TYPO + DATA



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
17 NOV. 2032  
+43 0 7242 / 239 - 0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60mm x 40mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data  
Até 6 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4927/2



Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|      |    |
|------|----|
| 6003 | 29 |
| 6004 | 24 |
| 6005 | 17 |

Embalagem



## 4729 TYPO + DATA



ROBERT NORMAN  
TRODAT GMBH.  
17 NOV. 2032  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS / AUSTRIA

50mm x 30mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data  
Até 4 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/4929/2



Máximo de caracteres  
por linha sem espaços

|      |    |
|------|----|
| 6003 | 25 |
| 6004 | 20 |
| 6005 | 14 |

Embalagem



### COLOCAR O O



Os caracteres devem ser ajustados da direita para a esquerda (de forma espelhada)

# TYPOMATIC



4750 TYPO + DATA



41mm x 24mm | Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data  
Até 2 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Cor do produto



Almofada de reposição 6/4750/2



Máximo de caracteres por linha sem espaços


|      |    |
|------|----|
| 6003 | 20 |
| 6004 | 16 |
| 6005 | 12 |

Embalagem



## TRODAT TYPOMATIC CONJUNTOS DE CARACTERES

6003 + 6004 + 6005



1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% @ WWW.  
1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% @ .NET  
1234567890ABCEEFH IJKLMNOQRSTUVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% @ .COM  
1234567890ABCEEFH IJKLMNOQRSTUVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% @ TEL:  
1234567890ABCEEFH IJKLMNOQRSTUVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% @ FAX:  
1234567890ABCEEFH IJKLMNOQRSTUVYAAÁÍÓÚÛÄÅ% @  
123456789-ABDEFGH IJKLMNPRRSTUXZÜÇ (/ ; # % & \*  
123456789-ABDEFGH IJKLMNPRRSTUXZÜÇ \_x-+=@%& \* &#

6003 - 3mm  
Altura dos números  
Caracteres de borracha,  
336 caracteres


1234567890ABCEFGH IJKLMNPRRSTVYAAÁÍÚÑÆ  
1234567890ABCEFGH IJKLMNQRSTVYAAÁÍÚÑÆ  
1234567890ABCEFG I JLMNOQRSTUVYAAÁÍÚÑÆ  
1234567890ABDEFG I JLMNOQRSTUVYAAÁÍÚÑÆ  
1234567890ABDEFG IJKLMNPRRSTUXZÜÇöp&£  
1234567890ABDEFGH IJKLMNPRRSTUXZÜÇöp&£  
( ) / ; ! ? . - ACDEFH IJKLMNPRRSTUXZÜÇöp&£  
-x-+=@%& \* &# -ACDEFH IJKLMNPRRSTVXZÜÇöp&£

6004 - 4mm  
Altura dos números  
Caracteres de borracha,  
288 caracteres

AABCDEF FFGHI JKLLMNNOPQRRS  
AABCDEF FFGHI JKLLMNNOPQRRS  
STTUVWXYZ 1234567890ÄÖÜÅÆ  
STTUVWXYZ 1234567890ŃĈĊĎ  
ŠŽ¼½ / . . . ; : % & \$ © = - - + ! ? # &

6005 - 5mm  
Altura dos números  
Caracteres de borracha,  
125 caracteres

Embalagem



## APLICAÇÕES ESPECIAIS TRODAT

4911 STAMP & STICK



Mais informações na página 2-3

38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 3 linhas de texto  
1 conjunto de letras e números com ícones divertidos,  
1 pinças, 1 cartucho de tinta têxtil preta,  
1 metro de fita de velo, 30 adesivos

Cor do produto



Almofada de reposição 6/4911 Têxtil



Embalagem



MARCADOR PARA VESTUÁRIO



MICHAEL STEVENS CLASS B2



O 4911 Clothing Marker também está disponível como versão de texto.

38mm x 14mm |  
Tamanho máximo da placa de texto  
Até 3 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6004  
(tamanho dos caracteres: 4mm),  
1 pair of tweezers, 1 ink cartridge, 1 fita de tecido velo  
para estampagem de tecidos escuros, com ferro de passar

Cor do produto



Almofada de reposição 6/4911 Têxtil



Embalagem



ID PROTECTOR / ID PROTECTOR+



Mais informações na página 5

Rolo de tinta com 25 mm de largura

Cor do produto



Tintas de recarga




3 unidades

Embalagem



4912 PROTEÇÃO DE DADOS



47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição 6/4912



Embalagem



4912 OFFICE PRINTY



47mm x 18mm  
Tamanho máximo da placa de texto

Mais textos alternativos disponíveis a pedido:



Cor do produto



Almofada de reposição 6/4912/2



Embalagem



# TRODAT POCKET PRINTY

SEU CARIMBO PESSOAL, ONDE QUER QUE VOCÊ VÁ.

A linha Trodat Pocket Printy veio para atender as necessidades dos usuários em trânsito que buscam um carimbo funcional, portátil e sempre pronto para usar. Quer seja o tamanho compacto, as diversas opções de cores, o mecanismo deslizante simples ou o design atraente, o novo Pocket Printy tem todas as características que você precisa para se tornar a sua solução perfeita em carimbo portátil.



O Trodat Pocket Printy está em 8 opções de cores atraentes disponíveis.

## CARACTERÍSTICAS POCKET PRINTY



**O carimbo que você pode levar a qualquer lugar**

Não importa se está no seu bolso, num cordão ou com o clipe. Com o Pocket Printy você pode tudo.



**Basta deslizar e carimbar!**

Simplificamos. Um mecanismo deslizante fácil e intuitivo para uso com uma mão.



**Notavelmente compacto!**

Combinação perfeita de tamanho e peso.



**Design único com visual familiar**

Um design moderno que lembra o aclamado Printy 4.0 faz do Pocket Printy o recém-chegado perfeito para a linha Printy.



**Um bolso cheio de impressões**

Os seus materiais duráveis asseguraram impressões plenas, limpas e claras.



**Personalizável**

Personalize o seu pocket printy com o logotipo dos seus clientes ou sua própria marca.



Além disso, os ícones nas almofadas de reposição tornam a troca da almofada para carimbo mais fácil e rápida!



# CARIMBOS DE TEXTO TRODAT POCKET PRINTY

9511



38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição 6/9511



Monocromática

Embalagem



9512



47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição 6/9512



Monocromática

Embalagem



# TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



38mm x 14mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 3 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)

Cor do produto



Almofada de reposição 6/9511




Monocromática

Embalagem



9512 TYPO



47mm x 18mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 4 linhas de texto  
1 conjunto de caracteres 6003 (tamanho dos caracteres: 3mm)  
1 conjunto de caracteres 6004 (tamanho dos caracteres: 4mm)

Cor do produto



Almofada de reposição 6/9512



Monocromática

Embalagem



## DISPLAY SORTIDO



Por exemplo foto

Conteúdo 9511:  
8 Un.

Conteúdo 9512:  
8 Un.

Cor do produto



Almofada de reposição



Monocromática

Embalagem



# TRODAT MOBILE PRINTY



Ele é perfeito para todas as aplicações, quer seja em viagens ou em casa.

- + Simples, a tecnologia inteligente permite abrir, carimbar e fechar com apenas uma mão.
- + Estável, a singular forma piramidal cuida da distribuição ideal de pressão por toda a placa de texto, garantindo impressões uniformes e limpas.
- + Limpo, a almofada interna impossibilita o contato dos dedos com a tinta, mantendo os seus dedos limpos.

9413



58mm x 22mm | Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/9413



Embalagem



9425



25mm x 25mm  
Tamanho máximo da placa de texto



Ø 25mm  
Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/9425



Embalagem



9430



Don Jaime 25  
50003 Zaragoza  
Tlf. 976.39.12.34

30mm x 30mm  
Tamanho máximo da placa de texto



Ø 30mm  
Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/9430



Embalagem



9440



40mm x 40mm  
Tamanho máximo da placa de texto



Ø 40mm  
Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Almofada de reposição  
6/9440



Embalagem



## DISPLAY SORTIDO



Conteúdo:  
24 Un. p. Display

24x 9430  
24x 9440

Cor do produto



Almofada de reposição



Embalagem



### CORES DO PRODUTO MOBILE PRINTY



### SUBSTITUIÇÃO DE ALMOFADA



### COLAR A PLACA DE TEXTO





## TRODAT MICRO PRINTY

NOSSO CARIMBO É PEQUENO.  
SUA IMPRESSÃO É POTENTE.

No desenvolvimento do Micro Printy, a Trodat tinha uma regra simples: projetar um carimbo compacto, simples e leve que proporcionasse uma ótima impressão, seja em casa, no escritório ou na rua.

Ousado em estilo e funcionalidade, o Micro Printy apresenta um mecanismo fácil, construção com matéria prima de alta qualidade e um agradável visual familiar, o que faz dele a escolha ideal para quem procura um carimbo portátil redondo.

9330



Ø 30mm  
Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Embalagem



9342



Ø 42mm  
Tamanho máximo da placa de texto

Cor do produto



Embalagem



### CORES DO PRODUTO MICRO PRINTY



ECO-preto



Vermelho vivo



Azul céu



Prateado brilhante



Branco ártico

### VANTAGENS DAS MICRO PRINTY



Simples, leve e incrivelmente pequeno



Almofada pré-aplicada para facilitar a montagem da placa de texto



Mecanismo de abertura fácil e intuitivo

Projetado para uma borracha laser Trodat padrão de 2,3 mm

## CANETAS DE CARIMBO GOLDRING



Os instrumentos de escrita Goldring com carimbo integrado e toque suave para displays são versáteis. Um mecanismo engenhoso assegura a distribuição ideal da pressão em toda a placa de texto, garantindo uma impressão uniforme e limpa.

A combinação de instrumento de escrita de alta qualidade e carimbo funcional faz da caneta Goldring Smart Style um presente elegante para qualquer ocasião. Garantido satisfação duradoura ao destinatário - seja usado tradicionalmente ou digitalmente.

### SMART STYLE

**Société Malebrec**  
5, rue de Grand Palais  
22300 Ploubezre, France  
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33mm x 8,7mm | Tamanho máximo da placa de texto  
Até 4 linhas de texto  
Espessura da placa: 2 - 2,5mm  
Grafite de reposição padrão G2

Cor do produto



Embalagem



Barbara Anderson

A gravação a laser: ela atribui à Smart Style seu toque pessoal.



Caneta Smart Style com touch pen: Permite a operação precisa e cuidadosa de todos os dispositivos com tela sensível ao toque.



### MONTAGEM DA PLACA DE TEXTO



Para colar a placa de texto, ativar o carimbo de forma que a almofada para carimbo vire para a direita. Retirar a película protetora.



Pegar na placa de texto de forma que o texto fique invertido. Colar a placa de texto.

### EMBEBER



Para reentintar, abra o mecanismo de carimbo e coloque na almofada 1-2 gotas de tinta Trodat 7011.

## TRODAT CARIMBO DE BOLSO VIENNA

9011 + 9012



**Société Malebrec**  
5, rue du Grand Palais  
22300 Ploubezre  
France

39mm x 14mm  
Tamanho máximo da placa de texto

**Peter Maxwell**  
Agricultural Services  
Liverpool, Merseyside L38 1QD  
Phone: 01 51 / 123 456 78  
peter.maxwell@hotmail.com

54mm x 18mm  
Tamanho máximo da placa de texto



Monocromática

Embalagem



# TRODAT PREMIUM FLASH

Os carimbos pré-entintados Trodat Flash são capazes de produzir milhares de impressões nítidas e precisas, desde logotipos sólidos até detalhes em linhas finas. Também podem ser reentintados com facilidade, produzindo milhares mais!

Os carimbos pré-entintados são ideais para grandes impressões, possuindo carcaça relativamente pequena apesar da grande área de impressão. Todos os modelos Trodat Flash Premium adotam o conceito de cartucho seco pós-entintado, para um eficiente controle de estoques.



## QUAIS OS BENEFÍCIOS DOS CARIMBOS MAXLIGHT S, PSI E E SUPER SLIM?



**Reservatório de tinta aperfeiçoado:**  
O corte e selagem da espuma são feitos com uma nova tecnologia laser. Assim, é possível ter um maior aproveitamento de espaço, resultando em uma área de impressão ampliada.



**Máquina Trodat Flash:**  
Rápida e fácil de operar – não só a espuma, mas todo o reservatório de tinta pode ser flashado de uma vez só.



**Entintamento vantajoso:**  
Rápido e limpo – dispensa o uso de acessórios ou medidor. O conceito cartucho seco patenteado oferece maior flexibilidade no controle de estoques. A tinta Trodat Premium sua migração ocorre em menos de 1 hora.



**Montagem rápida Maxlight:**  
A caixa de matriz de encaixe fornece uma montagem simples em uma única etapa.



**Montagem rápida PSI:**  
A caixa de matriz deslizante fornece uma montagem simples em uma única etapa.



**Super Slim sem etapas de montagem:**  
O Super Slim pode ser flashado e entintado como um todo – sem a necessidade de um reservatório de tinta extra. Somente o cartão indicador precisa ser adicionado, como sempre.

Para encomendas e envios desses produtos, entre em contato com seu consultor de vendas Trodat.

## MAXLIGHT Modelo S

Embalagem



Reservatório de Tinta modelo S

- + Método de produção pré-tintado mais rápido e mais limpo da Trodat.
- + Montagem em uma única operação.
- + Maior área de impressão do que no modelo Z, mas com corpo nas mesmas dimensões.
- + Flasheamento somente na **máquina de Flash Trodat Premium T1511M**.

**XL-55 Modelo S** 65mm x 6mm

Código 164146

**XL-75 Modelo S**  
43mm x 14mm

Código 115215

**XL-165 Modelo S**  
67mm x 41mm

Código 104859

**XL-115 Modelo S**  
52mm x 21mm

Código 115216

**XL-185 Modelo S**  
73mm x 27mm

Código 104635

**XL-125 Modelo S**  
54mm x 29mm

Código 111113

**XL-225 Modelo S**  
79mm x 56mm

Código 163739

**XL-145 Modelo S**  
65mm x 19mm

Código 115217

Disponível com corpo cinza e punho preto.  
Fornecido em embalagem atacado com reservatório de tinta seco e caixa unitária plana (todas as peças avulsas).  
Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho.  
5 cores de tinta disponíveis (ver página 63), vendidas à parte.

## MAXLIGHT Modelo S

Embalagem



**XL-245 Modelo S**  
85mm x 36mm


Código 164192

**XL-275 Modelo S**  
102mm x 51mm

Código 153146


**XL-700 Modelo S**  
98mm x 70mm

Código 164199




**XL-305 Modelo S**  
Ø 13mm

Código 164151




**XL-325 Modelo S**  
Ø 19mm

Código 164177



**XL-535 Modelo S**  
Ø 43mm

Código 110795



**XL-655 Modelo S**  
Ø 54mm

Código 110796

Disponível com corpo cinza e punho preto.  
Fornecido em embalagem atacado com reservatório de tinta seco e caixa unitária plana (todas as peças avulsas).  
Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho.  
5 cores de tinta disponíveis (ver página 63), vendidas à parte.

## MAXLIGHT Modelo Z

Embalagem



Espuma e Almofada modelo Z

+ Montagem fácil.  
+ Compatível com a maioria das máquinas de Flash comuns.

**XL-55 Modelo Z** 62mm x 4mm

Código 102850

**XL-75 Modelo Z**  
40mm x 11mm

Código 102859

**XL-115 Modelo Z**  
49mm x 17mm

Código 102821

**XL-125 Modelo Z**  
51mm x 25mm

Código 102825

**XL-145 Modelo Z**  
61mm x 15mm

Código 102826

**XL-165 Modelo Z**  
63mm x 37mm

Código 102828

**XL-225 Modelo Z**  
75mm x 51mm

Código 102831

**XL-185 Modelo Z**  
71mm x 23mm

Código 102829

**XL-245 Modelo Z**  
79mm x 30mm

Código 102778

**XL-275 Modelo Z**  
95mm x 45mm

Código 153145

**XL-265 Modelo Z**  
84mm x 17mm

Código 102836

Disponível com corpo cinza e punho preto.  
Fornecido em embalagem atacado com almofada seca, espuma e caixa unitária plana (todas as peças avulsas).  
Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho.  
A tinta é fornecida em 5 cores (ver página 63), vendidas à parte.

## MAXLIGHT Modelo Z

Embalagem



**XL-720 Modelo Z\***  
102mm x 25mm

Código 102865

**XL-750 Modelo Z**  
121mm x 38mm

Código 102862

**XL-800 Pre-Modelo Z\*\***  
114mm x 79mm

**XL-700 Modelo Z**  
94mm x 68mm

Código 102854

Código 153147

**XL-305 Modelo Z**  
Ø 10mm

Código 102839

**XL-325 Modelo Z**  
Ø 16mm

Código 102840

**XL-495 Modelo Z**  
Ø 30mm

Código 102841

**XL-535 Modelo Z**  
Ø 40mm

Código 102846

**XL-655 Modelo Z**  
Ø 51mm

Código 102851



**XL-5050 Modelo Z**  
51mm x 51mm

Código 102842



## PSI Modelo E

Embalagem



Reservatório de Tinta modelo E

- + Método de produção pré-tintado mais rápido e mais limpo da Trodat.
- + Montagem em uma única operação.
- + Maior área de impressão do que no modelo Z Pré-Montado, mas com corpo nas mesmas dimensões.
- + Flasheamento somente na **máquina de Flash Trodat Premium T1511M**.

**PSI 1919 Modelo E**  
19mm x 19mm

Código 115193

**PSI 1444 Modelo E**  
48mm x 18mm

Código 115194

**PSI 1479 Modelo E**  
83mm x 14mm

Código 115199

**PSI 1854 Modelo E**  
60mm x 22mm

Código 115197

**PSI 2264 Modelo E**  
67mm x 25mm

Código 115200

**PSI 2773 Modelo E**  
76mm x 29mm

Código 115205

**PSI 3255 Modelo E**  
59mm x 35mm

Código 115207

**PSI 3679 Modelo E**  
83mm x 38mm

Código 115206

**PSI 4141 Modelo E**  
44mm x 44mm

Código 115208

\*Disponível somente no modelo Z Pré-montado [reservatório de tinta pode ser desmontado para piscar].

\*\*Disponível somente no modelo Z Pré-montado [reservatório de tinta deve ser desmontado para piscar].

Disponível com corpo cinza e punho preto.

Fornecido em embalagem atacado com almofada seca, espuma e caixa unitária plana (todas as peças avulsas).

Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho.

A tinta é fornecida em 5 cores (ver página 63), vendidas à parte.

Disponível com corpo preto. Fornecido em caixa unitária, com o reservatório de tinta seco à parte.

Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho.

5 cores de tinta disponíveis (ver página 63), vendidas à parte.

## PSI Modelo Z Pré-Montado

Embalagem



Reservatório de tinta modelo Z  
Pré-montado aprimorado

- + Montagem fácil.
- + Compatível com a **maioria das máquinas de Flash comuns.**

**PSI 1919**  
Modelo Pré-Z  
19mm x 19mm

Código 103044

**PSI 1444 Modelo Pré-Z**  
41mm x 12mm

Código 103043

**PSI 1479 Modelo Pré-Z**  
76mm x 11mm

Código 103045

**PSI 1854 Modelo Pré-Z**  
52mm x 16mm

Código 103046

**PSI 2264 Modelo Pré-Z**  
62mm x 19mm

Código 103048

**PSI 2773 Modelo Pré-Z**  
70mm x 24mm

Código 103049

**PSI 3255 Modelo Pré-Z**  
55mm x 32mm

Código 103050

**PSI 3679 Modelo Pré-Z**  
76mm x 33mm

Código 103051

**PSI 4141 Modelo Pré-Z**  
37mm x 37mm

Código 103052

Disponível com corpo preto. Fornecido em caixa unitária, com o reservatório de tinta seco à parte. Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho. 5 cores de tinta disponíveis (ver página 63), vendidas à parte.

## SUPER SLIM

Embalagem



- + Carimbo de bolso ultra compacto.
- + Permite o flashamento de todo carimbo.
- + Flasheamento somente na **máquina de Flash Trodat Premium T1511M.**

**Super Slim 1442**  
37mm x 11mm

Código 115152

**Super Slim 2054**  
46mm x 14mm

Código 115160

**Super Slim 2564**  
60mm x 22mm

Código 115168

Disponível com corpo preto. Fornecido seco em caixa unitária. Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho. 5 cores de tinta disponíveis (ver página 63), vendidas à parte.

## SLIM STAMP Modelo E

Embalagem



Reservatório de Tinta modelo E

- + Carimbo de bolso compacto.
- + Utiliza o mesmo reservatório de tinta (conceito pós-entintado) que o PSI Modelo E, com todas as suas vantagens.
- + Flasheamento somente na **máquina de Flash Trodat Premium T1511M.**

**Slim Stamp 2773 Modelo E**  
76mm x 29mm

Código 115212

**Slim Stamp 3679 Modelo E**  
83mm x 38mm

Código 115213

**Slim Stamp 4141 Modelo E**  
44mm x 44mm

Código 115214

Disponível com corpo preto. Fornecido em caixa unitária, com o reservatório de tinta seco à parte. Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho. 5 cores de tinta disponíveis (ver página 63), vendidas à parte.

## SLIM STAMP Modelo Z Pré-Montado

Embalagem



Reservatório de tinta modelo Z Pré-montado aprimorado

- + Carimbo de bolso compacto.
- + Utiliza o mesmo reservatório de tinta (conceito pós-entintado) que o modelo PSI Z Pré-Montado.
- + Compatível com a **maioria das máquinas de Flash comuns.**

**Slim Stamp 1444 Modelo Pré-Z**  
41mm x 12mm

Código 103067

**Slim Stamp 1854 Modelo Pré-Z**  
52mm x 16mm

Código 103226

**Slim Stamp 2264 Modelo Pré-Z**  
62mm x 19mm

Código 103068

**Slim Stamp 2773 Modelo Pré-Z**  
70mm x 24mm

Código 103069

**Slim Stamp 3679 Modelo Pré-Z**  
76mm x 33mm

Código 103070

**Slim Stamp 4141 Modelo Pré-Z**  
37mm x 37mm

Código 103071

Disponível com corpo preto. Fornecido em caixa unitária, com reservatório de tinta seco à parte. Os códigos fornecidos incluem todas as peças do kit. O pedido mínimo é de 10 peças por tamanho. 5 cores de tinta disponíveis (ver página 63), vendidas à parte.

## TINTAS PARA CARIMBOS TRODAT FLASH PREMIUM

- + Grandes impressões, desde logotipos sólidos até detalhes em linhas finas.
- + Migração rápida da tinta.
- + Para uso com os carimbos MaxLight, PSI, Super Slim e Slim Stamp.



### TINTA MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Embalagem



12 Un.



Preto  
Código 102521

Azul  
Código 102522

Vermelho  
Código 102524

Verde  
Código 102523

Roxo  
Código 103231

### TINTA REFILL MAXLIGHT 59ml (2oz)

Embalagem



12 Un.



Preto  
Código 102535

Azul  
Código 102536

Vermelho  
Código 102537

Verde  
Código 103214

Roxo  
Código 103211

### TINTA REFILL MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Embalagem



12 Un.



Preto  
Código 102529

Azul  
Código 102530

Vermelho  
Código 102534

Verde  
Código 102532

Roxo  
Código 102533

## MÁQUINA DE FLASH PREMIUM T1511M

Embalagem




- + Trabalha com todos os tamanhos e modelos de Premium Flash (área de exposição de 150mm x 110mm).
- + Suporta todas os modos de operação: flashamento somente da espuma ou de todo reservatório de tinta.
- + Operação simples e fácil (certificação CE).
- + Com 3 lâmpadas de alta qualidade e longa vida útil, garante resultados impecáveis na exposição.
- + Dotado de ventilador integrado para funcionamento ininterrupto (dispensa interrupções para resfriamento).
- + Fonte de energia+ 220-240V CA.

## PAPEL VELO

Embalagem



50 Un.



O Papel Velo Premium da Trodat é usado para imprimir obras de arte e é específico para impressoras a laser monocromáticas (preto e branco).

Disponível em dois tamanhos:


- + Pré-dimensionado: 108mm x 140mm  
Código 114504
- + Tamanho carta EUA: 216mm x 279mm  
Código 102934

## TRANSPARÊNCIA

Embalagem



50 Un.



A película transparente Premium Trodat é colocada sobre o velo impresso e é necessária para expor um resultado adequado (impede que o toner do velo impresso seja transferido à espuma).

Disponível em dois tamanhos:

- + Pré-dimensionado: 108mm x 140mm  
Código 114511
- + Tamanho carta EUA: 216mm x 279mm  
Código 102933

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO: RESERVATÓRIOS DE TINTA, ESPUMAS, ALMOFADAS

Se necessário, os reservatórios de tinta, as espumas e as almofadas também podem ser encomendados à parte.

### RESERVATÓRIOS DE TINTA MAXLIGHT MODELO S

Embalagem



10 Un.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| XL-55 S-Style Die Box, Dry  | Código 161236 |
| XL-75 S-Style Die Box, Dry  | Código 114799 |
| XL-115 S-Style Die Box, Dry | Código 114800 |
| XL-125 S-Style Die Box, Dry | Código 114801 |
| XL-145 S-Style Die Box, Dry | Código 114802 |

Encomendas devem ser de 10 peças para cada tamanho

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| XL-165 S-Style Die Box, Dry | Código 114803 |
| XL-185 S-Style Die Box, Dry | Código 114804 |
| XL-225 S-Style Die Box, Dry | Código 161239 |
| XL-245 S-Style Die Box, Dry | Código 161240 |
| XL-275 S-Style Die Box, Dry | Código 151086 |
| XL-700 S-Style Die Box, Dry | Código 161241 |
| XL-305 S-Style Die Box, Dry | Código 161237 |
| XL-325 S-Style Die Box, Dry | Código 161238 |
| XL-535 S-Style Die Box, Dry | Código 114806 |
| XL-655 S-Style Die Box, Dry | Código 114807 |

### ESPUMAS + ALMOFADAS MAXLIGHT MODELO Z

Embalagem



10 Un.



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| XL-55 Z-Style Foam   | Código 161242 |
| XL-75 Z-Style Foam   | Código 159892 |
| XL-115 Z-Style Foam  | Código 159893 |
| XL-125 Z-Style Foam  | Código 159894 |
| XL-145 Z-Style Foam  | Código 159895 |
| XL-165 Z-Style Foam  | Código 159896 |
| XL-185 Z-Style Foam  | Código 159897 |
| XL-225 Z-Style Foam  | Código 161245 |
| XL-245 Z-Style Foam  | Código 161246 |
| XL-265 Z-Style Foam  | Código 103220 |
| XL-275 Z-Style Foam  | Código 151222 |
| XL-5050 Z-Style Foam | Código 103222 |
| XL-700 Z-Style Foam  | Código 161247 |
| XL-720 Z-Style Foam  | Código 102958 |
| XL-750 Z-Style Foam  | Código 102957 |
| XL-800 Z-Style Foam  | Código 151227 |
| XL-305 Z-Style Foam  | Código 161243 |
| XL-325 Z-Style Foam  | Código 161244 |
| XL-495 Z-Style Foam  | Código 103221 |
| XL-535 Z-Style Foam  | Código 159898 |
| XL-655 Z-Style Foam  | Código 159899 |

Encomendas devem ser de 10 peças para cada tamanho

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| XL-55 Z-Style Cartridge, Dry   | Código 161248 |
| XL-75 Z-Style Cartridge, Dry   | Código 159900 |
| XL-115 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 159901 |
| XL-125 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 159902 |
| XL-145 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 159903 |
| XL-165 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 159904 |
| XL-185 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 159905 |
| XL-225 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 161251 |
| XL-245 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 161252 |
| XL-265 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 103219 |
| XL-275 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 151225 |
| XL-5050 Z-Style Cartridge, Dry | Código 114445 |
| XL-700 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 161253 |
| XL-720 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 114443 |
| XL-750 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 102802 |
| XL-800 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 151228 |
| XL-305 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 161249 |
| XL-325 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 161250 |
| XL-495 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 114440 |
| XL-535 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 159906 |
| XL-655 Z-Style Cartridge, Dry  | Código 159907 |

## RESERVATÓRIOS DE TINTA MODELO E PARA CARIMBOS PSI/SLIM

Embalagem



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| PSI 1919 E-Style Die Box, Dry      | Código 114861 |
| PSI 1444 E-Style Die Box, Dry      | Código 114862 |
| PSI 1479 E-Style Die Box, Dry      | Código 114864 |
| PSI 1854 E-Style Die Box, Dry      | Código 114863 |
| PSI 2264 E-Style Die Box, Dry      | Código 114865 |
| PSI/Slim 2773 E-Style Die Box, Dry | Código 114866 |
| PSI 3255 E-Style Die Box, Dry      | Código 114867 |
| PSI/Slim 3679 E-Style Die Box, Dry | Código 114868 |
| PSI/Slim 4141 E-Style Die Box, Dry | Código 114869 |

Encomendas devem ser de 10 peças para cada tamanho

## ADAPTADORES **BROTHER**®

Todos os 9 modelos PSI podem ser processados no produtor de carimbos Brother®, utilizando adaptadores e caixas de moldes especiais



Tabela de tamanhos para seleção correta do tamanho no software Brother®

| PSI  | Brother |
|------|---------|
| 1919 | 2020    |
| 1444 | 1438    |
| 1479 | 1060    |
| 1854 | 1850    |
| 2264 | 2260    |
| 2773 | 2270    |
| 3679 | 4090    |
| 3255 | 3458    |
| 4141 | 4040    |

Jogo de 9 adaptadores PSI para processadora Brother®: 1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141  
Código 114501

## RESERVATÓRIOS DE TINTA CARIMBOS PSI/SLIM MODELO Z PRÉ-MONTADOS

Embalagem



Reservatório de tinta melhorado

|  |               |
|--|---------------|
| PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry      | Código 103056 |
| PSI/Slim 1444 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Código 157000 |
| PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry      | Código 157002 |
| PSI/Slim 1854 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Código 157001 |
| PSI/Slim 2264 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Código 157003 |
| PSI/Slim 2773 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Código 157004 |
| PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry      | Código 157005 |
| PSI/Slim 3679 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Código 157006 |
| PSI/Slim 4141 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Código 157007 |

**As espumas e almofadas também são vendidas à parte.**  
Referências sob consulta.  
Encomendas devem ser de 10 peças para cada tamanho

## RESERVATÓRIOS DE TINTA PRÉ-MONTADOS MODELO Z **BROTHER**®

Embalagem



Filme transparente especial já aplicado na espuma (desnecessário filme transparente extra)

|   |               |
|---|---------------|
| PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 119779 |
| PSI 1444 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 157008 |
| PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 157010 |
| PSI 1854 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 157009 |
| PSI 2264 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 157011 |
| PSI 2773 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 157012 |
| PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 157013 |
| PSI 3679 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 157014 |
| PSI 4141 Pre-Assembled Z-Style Brother Die Box, Dry | Código 157015 |

Encomendas devem ser de 10 peças para cada tamanho

## CORPOS PSI SEM RESERVATÓRIO DE TINTA

Embalagem



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Corpo PSI 1919 Avulso | Código 114499 |
| Corpo PSI 1444 Avulso | Código 110286 |
| Corpo PSI 1479 Avulso | Código 114591 |
| Corpo PSI 1854 Avulso | Código 110284 |
| Corpo PSI 2264 Avulso | Código 103047 |
| Corpo PSI 2773 Avulso | Código 110285 |
| Corpo PSI 3255 Avulso | Código 114599 |
| Corpo PSI 3679 Avulso | Código 114601 |
| Corpo PSI 4141 Avulso | Código 114606 |


Encomendas devem ser de 10 peças para cada tamanho



## TRODAT ULTIMARK

Os carimbos pré-entintados Flash Ultimark oferecem a mesma qualidade de impressão que os produtos Trodat Flash Premium. Os modelos Ultimark utilizam o conceito pré-entintado, caso seja de sua preferência.

### TRODAT ULTIMARK



Embalagem



UM-02 | 35mm x 10mm

UM-04 | 37mm x 11mm

UM-05 | 46mm x 15mm

UM-08 | 71mm x 15mm

UM-06 | 59mm x 15mm

UM-10 | 59mm x 21mm

UM-14  
97mm x 21mm

UM-24 | 72mm x 34mm

UM-12  
72mm x 21mm

UM-23 | 59mm x 34mm

UM-16 | 46mm x 27mm

UM-34 | 97mm x 72mm

UM-32 | 71mm x 59mm

UM-30 | 97mm x 46mm

UM-28 | 46mm x 46mm

UM-26 | 97mm x 34 mm

### TRODAT ULTIMARK

Embalagem



UM-20SQ  
20mm x 20mm

UM-25SQ  
25mm x 25mm

UM-17R  
Ø 17mm

UM-35R  
Ø 35mm

UM-45R  
Ø 45mm

### FRASCOS DE TINTA E PLACAS DE TEXTO ULTIMARK

Embalagem



| Almofada de reposição | Preto | Azul | Não embebido | Placas de texto |   |
|-----------------------|-------|------|--------------|-----------------|---|
| UM-02                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-2            | ✓ |
| UM-04                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-4            | ✓ |
| UM-05                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-5            | ✓ |
| UM-06                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-6            | ✓ |
| UM-08                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-8            | ✓ |
| UM-10                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-10           | ✓ |
| UM-12                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-12           | ✓ |
| UM-14                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-14           | ✓ |
| UM-16                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-16           | ✓ |
| UM-17                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-17           | ✓ |
| UM-20                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-20           | ✓ |
| UM-23                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-23           | ✓ |
| UM-24                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-24           | ✓ |
| UM-25                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-25           | ✓ |
| UM-26                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-26           | ✓ |
| UM-28                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-28           | ✓ |
| UM-30                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-30           | ✓ |
| UM-32                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-32           | ✓ |
| UM-34                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-34           | ✓ |
| UM-35                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-35           | ✓ |
| UM-45                 | ✓     | ✓    | ✓            | UM-45           | ✓ |

### TINTA PARA EMBEBER ULTIMARK

Embalagem



| Cor      | Conteúdo |       |
|----------|----------|-------|
| Preto    | 15 ml    | 60 ml |
| Vermelho | 15 ml    | 60 ml |
| Azul     | 15 ml    | 60 ml |
| Verde    | 15 ml    | 60 ml |
| Violeta  | 15 ml    | 60 ml |



### TINTA ULTIMARK FLASH

Embalagem



| Cor      | Conteúdo |
|----------|----------|
| Preto    | 0,95 l   |
| Vermelho | 0,95 l   |
| Azul     | 0,95 l   |
| Verde    | 0,95 l   |
| Violeta  | 0,95 l   |



## PREMIUM MÁQUINA DE FLASH T1511M

Embalagem



- + Trabalha com todos os tamanhos de Ultimark (área de exposição de 150mm x 110mm).
- + Fornecido espaçador adicional para produção Ultimark.
- + Operação simples e fácil (certificação CE).
- + Com 3 lâmpadas de alta qualidade e longa vida útil, garante resultados impecáveis na exposição.
- + Dotado de ventilador integrado para funcionamento ininterrupto (dispensa interrupções para resfriamento).
- + Fonte de energia+ 220-240V CA.

## IDEAL VELLUM A4

Embalagem



100 Un.



O Papel Velo Ideal da Trodat é usado para imprimir obras de arte e é específico para impressoras a laser monocromáticas (preto e branco).

Disponível no tamanho A4: 210 mm x 297 mm

## ULTIMARK PROTECTIVE FILM

Embalagem



250 Un.

A película de proteção Ultimark Trodat é colocada sobre o velo impresso e é necessária para expor um resultado adequado (impede que o toner do velo impresso seja transferido à espuma).

Disponível no tamanho pré-dimensionado: 124 mm x 114 mm


## TRODAT ROYAL MARK

A placa de texto para este carimbo pré-entintado é produzida por laser. Então ela é preenchida com tinta, fato que dispensa o uso da carimbeira.

Para produção utilizar espuma laser micropore (p.95)



## ROYAL MARK



| PRODUTO | Impressão/<br>mm | Un.    |
|---------|------------------|--------|
| RM-2    | 51 x 13          | 25 Un. |
| RM-4    | 42 x 16          | 25 Un. |
| RM-6    | 64 x 16          | 20 Un. |
| RM-8    | 89 x 16          | 15 Un. |
| RM-10   | 57 x 23          | 20 Un. |
| RM-12   | 76 x 23          | 15 Un. |
| RM-14   | 102 x 23         | 20 Un. |
| RM-16   | 51 x 32          | 20 Un. |
| RM-18   | 80 x 32          | 15 Un. |
| RM-20   | 102 x 32         | 20 Un. |
| RM-21   | 37 x 37          | 20 Un. |
| RM-22   | 51 x 42          | 20 Un. |
| RM-23   | 63 x 38          | 20 Un. |
| RM-24   | 76 x 42          | 15 Un. |
| RM-26   | 102 x 42         | 10 Un. |
| RM-28   | 51 x 51          | 15 Un. |
| RM-30   | 102 x 51         | 10 Un. |
| RM-32   | 83 x 64          | 10 Un. |
| RM-34   | 102 x 76         | 10 Un. |
| RM-35   | Ø 32             | 25 Un. |
| RM-45   | Ø 42             | 20 Un. |
| RM-50   | Ø 13             | 25 Un. |
| RM-75   | Ø 20             | 25 Un. |
| RM-OV   | 48 x 32          | 20 Un. |

| ROYAL MARK<br>TINTA PARA<br>PRÉ-ENTINTADO<br>A LASER | Conteúdo |
|--|----------|
| 7090   | 1l       |
| 7091   | 10 ml    |

Disponível em preto, azul, vermelho, verde, violeta.




## TRODAT CLASSIC

Os modelos da linha Trodat Classic nunca saem de moda. Eles existem em vários modelos e tamanhos. Quer sejam carimbos datadores, de cifras, texto ou horário, os usuários tradicionais encontram aqui o produto ideal para cada requisito.

O design reflete o mundo moderno e dinâmico do trabalho e combina harmoniosamente com o visual do Professional 4.0 e Printy 4.0. Honrando nosso compromisso com a sustentabilidade, todas as carcaças de plástico são feitas de ABS reciclado pós-consumo e fabricadas na Áustria. Esses carimbos manuais exigem as almofadas para carimbo manual Classic (vide página 74).

### 2910 FUNÇÃO

Acerta s data



Ajuste da altura da data na altura da placa de texto pronto



Acerta s hora



### 2910 + DATA



**P01** | 50mm x 30mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV.

**P03** | 54mm x 24mm 4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

Embalagem



**P05** | 54mm x 34mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

**P02** | 51mm x 38mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

**P20** | 67mm x 44mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

**P30** | Ø 51mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

**P07** | 60mm x 40mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

**P10** | 70mm x 50mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026


**P08** | 64mm x 45mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

**P09** | 70mm x 38mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

### 2910/U12/L + U24/L + DATA / HORA / TEXTO ALTERNATIVO



**2910/U12**  
Ø 50mm


Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data



**2910/U24**  
Ø 50mm

Tamanho máximo da placa de texto  
4mm | Altura dos caracteres da data

Embalagem



### 1000 - 1030 + DATA



1 7 NOV. 2029

**1000** - 3mm  
Altura dos caracteres da data

1 7. 07. 26

**1004** - 3mm  
Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

**1010** - 4mm  
Altura dos caracteres da data

1 7 -07- 2029

**1010 MA** - 4mm  
Altura dos caracteres da data

2029 -07- 1 7

**1010 ISO** - 4mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

1 7. 07. 26

**1014** - 4mm |  
Altura dos caracteres da data

2029 -07- 1 7

**1020 ISO**  
5mm | Altura dos caracteres da data

1 7 -07- 2029

**1020 MA**  
5mm | Altura dos caracteres da data


1 7 NOV. 2026

**1020**  
5mm | Altura dos caracteres da data

1 7 NOV. 2026

**1030** - 9mm | Altura dos caracteres da data

Embalagem



# CLASSIC

1117

+ ROTATIVO + DATA




RECEBIDO 28 NOV. 2026

1117 - 4mm | Altura dos números

Outro texto:

LANÇADO | REMETIDO | ENCOMENDADO | LIQUIDADO | RESPONDIDO | RECEBIDO  
VENDIDO | REGISTRADO | CONFERIDO | FATURADO | ANULADO | ARQUIVADO


Embalagem



1534 - 151810 + NÚMEROS



Embalagem



3mm  
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4mm  
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

5mm  
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

7mm  
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

9mm  
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

12mm  
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

15mm  
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18mm  
Altura dos números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

## ACESSÓRIOS ESPECIAIS TRODAT

Acessórios importantes para completar a linha Trodat.

### PORTA-CARIMBOS



- 1. 3008 - suporta 8 carimbos (plástico)
  - 2. 3014 - suporta 14 carimbos (plástico)
  - 3. 3010/M - suporta 14 carimbos (metal)
  - 4. 3016/M - suporta 16 carimbos (metal)
- 0 suporte para carimbos manuais.

Embalagem



# DISPONÍVEIS BANDAS PADRÃO

Versão padrão: de 4, 6, 8, 10 e 12 caracteres.

Você pode customizar seu datador manual com caracteres de letras (A-M e N-Z) e/ou com caracteres especiais (letras, números ou símbolos conforme necessidade). Bandas personalizadas disponíveis mediante solicitação.

## 14 Linhas de texto

Carimbos manuais são disponíveis nos tamanhos de fonte de 3, 4, 5, 7, 9, 12 mm

### Bandas

| 1  | 2 | 3  | 4 | 5 | 6   | A | N | Nome da banda |
|----|---|----|---|---|-----|---|---|---------------|
| 1  | 2 | 3  | 4 | 5 | 6   | A | N |               |
| 2  | 3 | 4  | 5 | 6 | 7   | B | O |               |
| 3  | 4 | 5  | 6 | 7 | 8   | C | P |               |
| 4  | 5 | 6  | 7 | 8 | 9   | D | Q |               |
| 5  | 6 | 7  | 8 | 9 | 1/4 | E | R |               |
| 6  | 7 | 8  | 9 | X | 1/2 | F | S |               |
| 7  | 8 | 9  | € | / | 3/4 | G | T |               |
| 8  | 9 | kg | ¢ | - |     | H | U |               |
| 9  | / | %  | , |   | 0   | I | V |               |
| Nº | - | /  |   | 0 | 1   | J | W |               |
| €  | . |    | 0 | 1 | 2   | K | X |               |
| #  |   | 0  | 1 | 2 | 3   | L | Y |               |
| \$ | 0 | 1  | 2 | 3 | 4   | M | Z |               |
| 0  | 1 | 2  | 3 | 4 | 5   |   |   |               |

## 12 Linhas de texto

Carimbos manuais são disponíveis nos tamanhos de fonte de 15 e 18 mm

### Bandas

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   | 7   | A | N | 8  | 9 | / | - | X | . | Nome da banda |
|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---------------|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   | 7   | A | N | 8  | 9 | / | - | X | . |               |
| 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | 8   | B | O | 9  | ¢ |   |   |   |   |               |
| 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9   | C | P | \$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 3/4 | D | Q | 0  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |               |
| 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 1/4 | -   | E | R | 0  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |               |
| 6   | 7 | 8 | 9 | X | 1/2 | 0   | F | S | 0  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |               |
| 7   | 8 | 9 | € | , | 0   | 1   | G | T | 1  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |               |
| 8   | 9 | - | / | 0 | 1   | 2   | H | U | 2  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |               |
| 9   | / | / | 0 | 1 | 2   | 3   | J | V | 3  | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |               |
| St. | . | 0 | 1 | 2 | 3   | 4   | K | W | 4  | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |               |
| Nº  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4   | 5   | L | X | 5  | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |               |
| 0   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   | 6   | M | Z | 6  | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |               |

## A-Z + 0-9

3 mm Classic 5 mm Classic

### Bandas

| Y | Z | Nome da banda |
|---|---|---------------|
| Y | Z |               |
| Z | . |               |
| 1 | / |               |
| 2 | - |               |
| 3 | A |               |
| 4 | B |               |
| 5 | C |               |
| 6 | D |               |
| 7 | E |               |
| 8 | F |               |
| 9 | G |               |
| 0 | H |               |
| / | I |               |
| - | J |               |
| x | K |               |
| + | L |               |
| A | M |               |
| B | N |               |
| C | O |               |
| D | P |               |
| E | Q |               |
| F | R |               |
| G | S |               |
| H | T |               |
| I | U |               |
| J | V |               |
| K | W |               |
| L | X |               |
| M | Y |               |
| N | Z |               |
| O |   |               |
| P |   |               |
| Q |   |               |
| R |   |               |
| S |   |               |
| T |   |               |
| U |   |               |
| V |   |               |
| W |   |               |
| X |   |               |

# LAYOUT DA BANDA PARA TRODAT CLASSIC PARA CARACTERES COM TAMANHO A PARTIR DE 12mm



## Modelo

| Classic | mm |
|---------|----|
|         | 2  |
| 1536    | 3  |
| 1546    | 4  |
| 1556    | 5  |
| 1576    | 7  |
| 1596    | 9  |
| 15126   | 12 |

## 6 Bandas

| 1  | 2 | 5 | 4 | 6   | 3  | Nome da banda |
|----|---|---|---|-----|----|---------------|
| 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0  |               |
| 9  | 9 | 9 | 9 | 9   | 9  |               |
| Nº | / | X | € | 1/4 | Kg |               |
| €  | - | / | ¢ | 1/2 | %  |               |
| #  | . | . | , | 3/4 | /  |               |
| \$ |   |   |   |     |    |               |

## Modelo

| Classic | mm |
|---------|----|
|         | 2  |
| 15310   | 3  |
| 15410   | 4  |
| 15510   | 5  |
| 15710   | 7  |
| 15910   | 9  |
| 151210  | 12 |

## 10 Bandas

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Nome da banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |               |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |               |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |               |

## Modelo

| Classic | mm |
|---------|----|
|         | 2  |
| 15312   | 3  |
| 15412   | 4  |
| 15512   | 5  |
| 15712   | 7  |
| 15912   | 9  |
| 151212  | 12 |

## 12 Bandas

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Nome da banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |               |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |               |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |               |

## Modelo

| Classic | mm |
|---------|----|
|         | 2  |
| 15314   | 3  |
| 15414   | 4  |
| 15514   | 5  |
| 15714   | 7  |
| 15914   | 9  |

## 14 Bandas

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Nome da banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |               |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |               |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |               |

## Modelo

| Classic | mm |
|---------|----|
|         | 2  |
| 1534    | 3  |
| 1544    | 4  |
| 1554    | 5  |
| 1574    | 7  |
| 1594    | 9  |
| 15124   | 12 |

## 4 Bandas

| 1  | 2 | 3  | 4 | Nome da banda |
|----|---|----|---|---------------|
| 0  | 0 | 0  | 0 |               |
| 9  | 9 | 9  | 9 |               |
| Nº | / | Kg | € |               |
| €  | - | %  | ¢ |               |
| #  | . | /  | , |               |
| \$ |   |    |   |               |

## Modelo

| Classic | mm |
|---------|----|
|         | 2  |
| 1538    | 3  |
| 1548    | 4  |
| 1558    | 5  |
| 1578    | 7  |
| 1598    | 9  |
| 15128   | 12 |

## 8 Bandas

| 1  | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6   | 3  | Nome da banda |
|----|---|---|---|---|---|-----|----|---------------|
| 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0  |               |
| 9  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9   | 9  |               |
| Nº | / | / | / | X | € | 1/4 | Kg |               |
| €  | - | - | - | / | ¢ | 1/2 | %  |               |
| #  | . | . | . | - | , | 3/4 | /  |               |
| \$ |   |   |   |   |   |     |    |               |

## TRODAT SPECIAL - CARIMBO SOB MEDIDA



Você não encontrou o que procura? Uma equipe de funcionários experientes terá prazer em lhe auxiliar com carimbos giratórios. Sob solicitação gravamos os seus textos e fabricamos para você carimbos giratórios e de placa, desde peças individuais até uma fabricação em série. A nível mundial, de modo rápido e fácil.

Configure o seu carimbo para as mais diversas aplicações em todas as áreas de aplicação:

- Quer seja o idioma ou a fonte, tipo de letra, altura da letra ou símbolos, quase tudo é possível.
- De acordo com a área de aplicação podemos oferecer fitas cujos materiais resistentes ao ácido estão preparados para tintas para carimbo agressivas ou de secagem rápida. Por isso os nossos produtos encontram aplicação há muitos anos em diversos ramos e operações produtivas.

**T 2 3 4 5 6 7 - 9**

**Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9**

**Nettomasse 2 3 4 5 kg**

**1 2 3 4 5 6**

Pois, frequentemente a solução simples é a melhor!

Para consultas sobre Trodat Special, por favor dirija-se a seu consultor de vendas Trodat.

| Modelo  |    | 16 Bandas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nome da banda |   |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|
| Classic | mm | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |               | 2 |
|         | 2  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0             | 0 |
| 15316   | 3  | 9         | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9             | 9 |
| 15416   | 4  | /         | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /             | / |
| 15516   | 5  | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -             | - |
| 15716   | 7  | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .             | . |
| 15916   | 9  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |

2 1/2 only 15 Bandas

| Modelo  |    | 18 Bandas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nome da banda |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| Classic | mm | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |               |
|         | 2  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 15318   | 3  | 9         | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |               |
| 15418   | 4  | /         | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |               |
|         |    | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |               |
|         |    | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |               |

| Modelo  |    | 20 Bandas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nome da banda |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------|
| Classic | mm | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |               |
| 15320   | 3  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |               |
|         |    | 9         | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |               |
|         |    | /         | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |               |
|         |    | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |               |
|         |    | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |               |

| Modelo  |    | 22 Bandas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | Nome da banda |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------|
| Classic | mm | 2         | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |               |
| 15322   | 3  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |               |
|         |    | 9         | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |               |
|         |    | /         | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |               |
|         |    | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |               |
|         |    | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  |  |               |

## LAYOUT DA BANDA PARA TRODAT CLASSIC PARA CARACTERES COM TAMANHO A PARTIR DE 15mm E 18mm

| Modelo  |    | 4 Bandas |     |     |   | Nome da banda |
|---------|----|----------|-----|-----|---|---------------|
| Classic | mm | 1        | 7   | 6   | 4 |               |
| 15154   | 15 | 0        | 0   | 0   | 0 |               |
| 15184   | 18 | 9        | 9   | 9   | 9 |               |
|         |    | St.      | 3/4 | 1/4 | € |               |
|         |    | No       | -   | 1/2 | / |               |

| Modelo  |    | 6 Bandas |   |   |   |     |     | Nome da banda |
|---------|----|----------|---|---|---|-----|-----|---------------|
| Classic | mm | 1        | 2 | 5 | 4 | 7   | 6   |               |
| 15156   | 15 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |               |
| 15186   | 18 | 9        | 9 | 9 | 9 | 9   | 9   |               |
|         |    | St.      | / | X | € | 3/4 | 1/4 |               |
|         |    | No       | . | , | / | -   | 1/2 |               |

| Modelo  |    | 8 Bandas |   |   |   |   |   |     | Nome da banda |
|---------|----|----------|---|---|---|---|---|-----|---------------|
| Classic | mm | 1        | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7   |               |
| 15158   | 15 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0             |
| 15188   | 18 | 9        | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9   | 9             |
|         |    | St.      | / | / | / | X | € | 3/4 | 1/4           |
|         |    | No       | . | . | . | , | / | -   | 1/2           |

| Modelo  |    | 10 Bandas |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nome da banda |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------|
| Classic | mm | 3         | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |               |
| 151510  | 15 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |               |
| 151810  | 18 | 9         | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |               |
|         |    | -         | - | - | - | - | - | - | - | - |  |               |
|         |    | /         | / | / | / | / | / | / | / | / |  |               |

| Modelo  |    | 12 Bandas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nome da banda |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------|
| Classic | mm | 3         | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |               |
| 151512  | 15 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |               |
|         |    | 9         | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |               |
|         |    | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |               |
|         |    | /         | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |               |

### CLASSIC FUNÇÃO

Acerta s data/caracteres



1117 Acerta s caracteres



### ACESSÓRIOS

Almofadas



Porta-carimbos



# ALMOFADAS PARA CARIMBO TRODAT CLASSIC

As almofadas para carimbo manual Classic produzem as melhores e mais numerosas impressões da Trodat.

Nessa linha, a Trodat oferece uma série de tamanhos com carcaça de plástico, e agora também com tampa de metal de alta qualidade. As duas linhas de carimbo manual Classic apresentam um design novo e moderno, as peças de plástico ecologicamente correto, produzidas com pelo menos 95% de plástico reciclado. Naturalmente, a tinta para carimbo à base de água contida nas almofadas de feltro é indelével, conforme DIN ISO 14145-2.

As almofadas pretas para carimbo manual atendem aos requisitos de arquivamento de acordo com a norma DIN ISO 11798.



Todos os produtos com este logotipo foram certificados com a Rotulagem Ambiental Austríaca

[O rótulo ecológico austríaco aplica-se a produtos com impressões a preto, verde e vermelho em embalagens amigas do ambiente.]



## VANTAGENS DAS ALMOFADAS PARA CARIMBO MANUAL CLASSIC




Tampa de metal resistente em um design moderno premium



As melhores impressões da Trodat graças à estrutura de almofada mais fina para um umedecimento uniforme da placa de texto do carimbo. Pode ser usado a qualquer momento e sob todas as condições climáticas, graças à característica higroscópica da tinta do carimbo - a almofada se mantém sempre embebida pela umidade ambiente



Operação prática com uma mão graças à ergonomia aperfeiçoada



Cor da almofada facilmente reconhecível na carcaça

# ALMOFADAS PARA CARIMBO MANUAL CLASSIC COM TAMPA DE METAL

|       |  |                       |               |
|-------|--|-----------------------|---------------|
| 9051M |  | Tamanho: 90mm x 50mm  | Monocromática |
|       |  |                       | Embalagem     |
|       |  |                       |               |
| 9052M |  | Tamanho: 110mm x 70mm | Monocromática |
|       |  |                       | Embalagem     |
|       |  |                       |               |
| 9053M |  | Tamanho: 160mm x 90mm | Monocromática |
|       |  |                       | Embalagem     |
|       |  |                       |               |

# ALMOFADAS PARA CARIMBO MANUAL CLASSIC COM CARCAÇA DE PLÁSTICO

|  |      |  |                       |               |
|--|------|--|-----------------------|---------------|
|  | 9051 |  | Tamanho: 90mm x 50mm  | Monocromática |
|  |      |  |                       | Embalagem     |
|  |      |  |                       |               |
|  | 9052 |  | Tamanho: 110mm x 70mm | Monocromática |
|  |      |  |                       | Embalagem     |
|  |      |  |                       |               |

9053



Tamanho: 160mm x 90mm

Monocromática

Embalagem

9054



Tamanho: 210mm x 148mm

Monocromática

Embalagem

## ALMOFADAS DE IMPRESSÃO DIGITAL DA TRODAT

As almofadas de impressão digital da Trodat garantem milhares de impressões digitais de contorno preciso, duráveis e resistentes à água no papel. A tinta é dermatologicamente testada e pode ser removida simplesmente esfregando os dedos. A tinta atende aos requisitos relativos à migração de elementos específicos, de acordo com a EN 71-3:2019 e (UE) 2019/1922 (Segurança de brinquedos).

9094



Tamanho: Ø41mm

Monocromática

Embalagem

9095



Tamanho: 110mm x 70mm

Monocromática

Embalagem

9096



Tamanho: 130mm x 90mm

Monocromática

Embalagem

## TRODAT IDEAL SEAL. IMPRESSÃO EM RELEVO COM FACILIDADE. IMPRESSÃO PERFEITA.

Não há limites para as numerosas aplicações da pinça para chancelar Trodat Ideal: quer seja usada para o seu logotipo de empresa, endereço residencial ou convites, uma chancela sempre dará um visual mais elegante aos seus documentos.



\*Menor emissão de carbono

A pinça para chancelar Trodat Ideal convence pelo seu design moderno e exclusivo, por sua qualidade de impressão constante e dispensa uso de força, podendo também ser utilizada universalmente como pinça para chancelar de mesa e de bolso.



Cores do produto chancela

Preto Crômio Pink

## TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PARA CHANCELAR SEM ESFORÇO...



1. Baixo uso de força ao chancelar



2. Indicação clara de quando a chancela está pronta



3. Ergonômica e leve



4. Placa de chancela reforçada

## ...E IMPRESSÃO PERFEITA

A chancela Trodat Ideal Seal permite criar uma impressão belíssima e detalhada. A pequena amplitude de manuseio permite que pessoas com mãos pequenas também façam uma impressão perfeita. O design intuitivo da chancela assegura que seja simples inserir o suporte da placa de chancela. A chancela Trodat Ideal se ajusta de forma agradável à mão, devido a sua ergonomia singular. O seu baixo peso faz dela um perfeito acessório para viagens.



1. Qualidade de marcação consistente e perfeita



2. Posicionamento fácil e preciso da impressão



3. Montagem e troca simples do suporte de placa



4. Utilização universal como chancela de mesa e de bolso

## CHANCELA

### IDEAL SEAL 51 mm



Ø 51mm | Tamanho máximo do suporte da placa

Cor do produto



Suportes de placa disponíveis

**51mm**  
latão

Delrin branco  
Delrin preto

Embalagem



### IDEAL SEAL 41 mm



Ø 41mm | Tamanho máximo do suporte da placa

Cor do produto



Suportes de placa disponíveis

**41mm**  
zinco

Delrin branco  
Delrin preto

Embalagem



### IDEAL SEAL 51 x 25 mm



51mm x 25mm | Tamanho máximo do suporte da placa

Tamanho disponível apenas para gravação a laser

Cor do produto



Suportes de placa disponíveis

**51mm x 25mm**

Delrin branco  
Delrin preto

Embalagem



## CHANCELA DE MONOGRAMA PARA AUTOCOMPOSIÇÃO

### IDEAL CHANCELA MONOGRAM



Ø 41mm | Tamanho máximo do suporte da placa

Fornecer a oportunidade de enobrecer materiais impressos, tais como convites, vales, cartões de visita, guardanapos e muito mais com as suas iniciais.



Acompanhada de dois conjuntos de caracteres com símbolos

Cor do produto



Suportes de placa disponíveis

Embalagem



## ACESSÓRIOS PARA CHANCELA

### PLACAS DELRIN PARA GRAVAÇÃO A LASER



Placas delrin: branco, preto

As placas de delrin são maiores do que A4, por isso são muito adequadas para um máximo em suportes de placas.

Cor do produto



Dimensões:  
**branco: 279x305x1,65mm**  
**preto: 305x305x1,65 mm**

Embalagem



### PLACAS DE CUNHAGEM PARA GRAVAÇÃO MECÂNICA



Clichê Ø 41 mm - clichê em metal branco sem gravação (em branco)  
Clichê Ø 41 mm - clichê em metal branco com borda dupla (pré-estampado)

Clichê Ø 51 mm - clichê em latão sem gravação (em branco)  
Clichê Ø 51 mm - clichê em latão com borda dupla (pré-estampado)

Cor do produto



Embalagem



### ETIQUETAS AUTOCOLANTES



Etiquetas autocolantes douradas  
Tamanho: Ø 55 mm

Etiquetas autocolantes prata  
Tamanho: Ø 55 mm

Cor do produto



Embalagem



### CONJUNTO SUPORTE DE PLACA



Dimensões:  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25 x 51mm somente para gravação a laser

Embalagem



### DISTANCIADOR



Para placas mecânicas e a laser.

Dimensões:  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25 x 51mm

Embalagem



### ETIQUETA AUTO-ADESIVA



Dimensões:  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25 x 51mm

Embalagem



### OUTROS PRODUTOS



Caixa plástica - para presente, acondicionamento ou proteção no transporte

Estojo em couro aveludado - Sem furação ou com 2 furos

Bancada - para uso frequente enquanto chancela de mesa

Embalagem



# JUSTRITE INDUSTRIAL. BUILT TO LAST.

## JUSTRITE SI2 – OTIMIZADO E APERFEIÇOADO

Há décadas que os carimbos autoentintados JustRite representam a mais alta qualidade em carimbos para aplicações especiais. Graças ao seu design aprimorado totalmente metálico de alta qualidade, o modelo pode ser usado em aplicações extremamente exigentes e ambientes industriais desafiadores. Por ter um design modular, o carimbo pode ser facilmente integrado no processo de produção em aplicações industriais específicas. JustRite - built to last.



## DETALHES



Construção totalmente metálica – maior estabilidade e resistência



Almofadas para carimbo com tintas especiais



Adequado para integração em processos industriais de produção



JustRite- troca de almofada fácil e limpa

Para encomendas e envios desses produtos, entre em contato com seu consultor de vendas Trodat.

## JUSTRITE CARIMBO DE TEXTO

Embalagem



**SI 31-PL**  
36mm x 22mm

**SI 32-PL**  
50mm x 22mm

**SI 33-PL**  
63mm x 22mm

**SI 34-PL**  
76mm x 22mm

**SI 42-PL**  
66mm x 31mm

**SI 52-PL**  
66mm x 39mm

**SI 44-PL**  
101mm x 31mm

**SI 54-PL**  
101mm x 39mm

**SI 94-PL**  
101mm x 52mm

## JUSTRITE DATADOR

Embalagem



**SI 32-FB** 50mm x 22mm

**1 7 NOV. 2032**

4mm | Altura dos caracteres da data

**SI 44-FB**  
101mm x 31mm

**1 7 NOV 2026**

4mm | Altura dos caracteres da data

**SI 54-FB**  
101mm x 39mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

**1 7 NOV. 2032**

**SI 94-FB**  
101mm x 52mm  
4mm | Altura dos caracteres da data

**1 7 NOV. 2032**



**1 7 NOV. 2032**

**SID-1**  
4mm | Altura dos caracteres da data

**1 7 NOV. 2032**

**SID-2**  
5mm | Altura dos caracteres da data

## TRODAT NUMERADOR

Máquinas numeradoras Trodat podem ser usadas para carimbar até 6 dígitos, para numerar itens sequencialmente ou repetindo o mesmo número.

### NUMERADORES



**123456**

5756 - roman 5,5 mm

|                          | Estrutura de metal | Estrutura de plástico |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Altura dos números 5,5mm | 5756/M - roman     | 5756/P - roman        |

8 ajustes diferentes: repetido (0), contínuo (1), duplicado (2) repetição 3, 4, 5, 6 ou 12 vezes

Almofada de reposição  
**6/5756**



Monocromática

Embalagem



## CONJUNTO DE IMPRESSÃO

Porta-tipos de linha única em dois comprimentos, com um sistema de encaixe especial para mais linhas de texto

### TYPO 6512 - CONJUNTO DE IMPRESSÃO



**PRINTING SET  
TYPO 6512**

12mm | Altura de caractere  
312 Caracteres  
1 par de pinças e 1 cartucho de tinta preta inclusos

Almofada de reposição





Monocromática

Embalagem



COLOCAR  
O TEXTO



# ALMOFADA DE REPOSIÇÃO

Com a utilização de almofadas de reposição Trodat você poderá assegurar impressões uniformes e limpas de seus carimbos. Tanto o material da almofada como também a tinta foram aperfeiçoados ao longo de anos de pesquisa. Existem almofadas de reposição para todos os modelos Professional, Printy, Pocket Printy, Mobile Printy, Numeradores e JustRite. As almofadas de reposição Trodat são entintadas com tintas 7012 MCI.

A linha padrão de tintas para carimbo Trodat 7012 - nas cores preto, vermelho, verde, azul e violeta - é indelével conforme a DIN-ISO 14145-2, oferecendo assim uma perfeita qualidade de impressão. Além disso, a tinta preta atende às especificações relativas à resistência ao envelhecimento, conforme a norma de arquivabilidade DIN ISO 11798. As características de desempenho das tintas para carimbo 7012 MCI estão listadas na seção Tintas para carimbo Trodat.

## PARA TRODAT PROFESSIONAL™

| Carimbo    | Almofada de reposição     | Monocrom. | Bicrom. |
|------------|---------------------------|-----------|---------|
| 5200       | 6/50                      | ●●●●●     | -       |
| 5203       | 6/53                      | ●●●●●     | -       |
| 5204       | 6/56                      | ●●●●●     | -       |
| 5205       | 6/55                      | ●●●●●     | -       |
| 5206       | 6/56                      | ●●●●●     | -       |
| 5207       | 6/57                      | ●●●●●     | -       |
| 5274       | 6/58                      | ●●●●●     | -       |
| 5208       | 6/58                      | ●●●●●     | -       |
| 5211       | 6/511                     | ●●●●●     | -       |
| 5212       | 6/512                     | ●●●●●     | -       |
| 52045      | 6/15                      | ●●●●●     | -       |
| 52040 typo | 6/52040<br>6/52040/2R     | ●●●●●     | ●       |
| 5030       | 6/50                      | ●●●●●     | -       |
| 54045      | 6/15<br>6/15/2<br>6/15/2R | ●●●●●     | ●●      |
| 5430       | 6/50<br>6/50/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5430/L     | 6/50<br>6/50/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5431       | 6/50<br>6/50/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5440       | 6/53<br>6/53/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5440/L     | 6/53<br>6/53/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5460       | 6/56<br>6/56/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5460/L     | 6/56<br>6/56/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5470       | 6/57<br>6/57/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5474       | 6/58<br>6/58/2            | ●●●●●     | ●       |
| 5480       | 6/58<br>6/58/2            | ●●●●●     | ●       |
| 54110      | 6/511<br>6/511/2          | ●●●●●     | ●       |
| 54120      | 6/512<br>6/512/2          | ●●●●●     | ●       |
| 54126      | 6/512<br>6/512/2          | ●●●●●     | ●       |

## PARA TRODAT PROFESSIONAL™

| Carimbo  | Almofada de reposição | Monocrom. | Bicrom. |
|----------|-----------------------|-----------|---------|
| 5117     | 6/56                  | ●●●●●     | -       |
| 5546     | 6/50                  | ●●●●●     | -       |
| 5558     | 6/56                  | ●●●●●     | -       |
| 5558/PL  | 6/56                  | ●●●●●     | -       |
| 55510    | 6/56                  | ●●●●●     | -       |
| 55510/PL | 6/56                  | ●●●●●     | -       |
| 55512    | 6/58                  | ●●●●●     | -       |
| 55418    | 6/58                  | ●●●●●     | -       |
| 5253     | 6/53                  | ●●●●●     | -       |
| 5435     | 6/50                  | ●●●●●     | -       |
| 5465     | 6/56<br>6/56/2        | ●●●●●     | ●       |
| 5466/PL  | 6/56                  | ●●●●●     | -       |
| 5485     | 6/58<br>6/58/2        | ●●●●●     | ●       |
| 54510    | 6/511<br>6/511/2      | ●●●●●     | ●       |

## PARA JUSTRITE

| Carimbo                    | Almofada de reposição | Felt | Ratex | Cor |
|----------------------------|-----------------------|------|-------|-----|
| SI2 31-PL, SID-1           | 6/31                  | 6/31 |       | ●   |
| SI2 32-PL, SI 32-FB, SID-2 | 6/32                  | 6/32 |       | ●   |
| SI2 33-PL                  | 6/33                  | 6/33 |       | ●   |
| SI2 34-PL                  | 6/34                  | 6/34 |       | ●   |
| SI2 42-PL                  | 6/42                  | 6/42 |       | ●   |
| SI2 44-PL, SI 44-FB        | 6/44                  | 6/44 |       | ●   |
| SI2 52-PL                  | 6/52                  | 6/52 |       | ●   |
| SI2 54-PL, SI 54-FB        | 6/54                  | 6/54 |       | ●   |
| SI2 94-PL, SI 94-FB        | 6/94                  | 6/94 |       | ●   |

## PARA TRODAT PRINTY

| Carimbo         | Almofada de reposição   | Monocrom.                  | Bicrom. |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------|
| 4907            | 6/4907                  | ●●●●●                      | -       |
| 4908            | 6/4908                  | ●●●●●                      | -       |
| 4910            | 6/4910                  | ●●●●●                      | -       |
| 4911 (typo)     | 6/4911<br>6/4911 Têxtil | ●●●●●<br>● Clothing Marker | -       |
| 4912 (typo)     | 6/4912<br>6/4912 Têxtil | ●●●●●<br>● Clothing Marker | -       |
| Office Printy   | 6/4912/2                |                            | ●       |
| 4912 ID protec. | 6/4912                  | ●                          | -       |
| 4913 (typo)     | 6/4913                  | ●●●●●                      | -       |
| 4914            | 6/4914                  | ●●●●●                      | -       |
| 4915            | 6/4915                  | ●●●●●                      | -       |
| 4916            | 6/4916                  | ●●●●●                      | -       |
| 4917            | 6/4817                  | ●●●●●                      | -       |
| 4918            | 6/4918                  | ●●●●●                      | -       |
| 4921            | 6/4921                  | ●●●●●                      | -       |
| 4922            | 6/4922                  | ●●●●●                      | -       |
| 4933            | 6/4933                  | ●●●●●                      | -       |
| 4923/4930       | 6/4923                  | ●●●●●                      | ●       |
| 4924/4940       | 6/4924                  | ●●●●●                      | ●       |
| 4925            | 6/4925                  | ●●●●●                      | -       |
| 4926            | 6/4926                  | ●●●●●                      | -       |
| 4927 (typo)     | 6/4927                  | ●●●●●                      | -       |
| 4928 (typo)     | 6/4928                  | ●●●●●                      | -       |
| 4929 (typo)     | 6/4929                  | ●●●●●                      | -       |
| 4931 (typo)     | 6/4931                  | ●●●●●                      | -       |
| 4941 (4760)     | 6/4750                  | ●●●●●                      | -       |
| 44045           | 6/44045                 | ●●●●●                      | -       |
| 44055           | 6/44055                 | ●●●●●                      | -       |
| 4612            | 6/4612                  | ●●●●●                      | -       |
| 46019           | 6/46019                 | ●●●●●                      | -       |
| 46025           | 6/46025                 | ●●●●●                      | -       |
| 46045           | 6/46045                 | ●●●●●                      | -       |
| 4630 (typo)     | 6/4630<br>6/4630/2R     | ●●●●●                      | ●       |
| 4638            | 6/4638                  | ●●●●●                      | -       |
| 4642 (typo)     | 6/4642<br>6/4642/2R     | ●●●●●                      | ●       |
| 4645            | 6/4645                  | ●●●●●                      | -       |
| 46050           | 6/46050                 | ●●●●●                      | -       |
| 4724            | 6/4924<br>6/4924/2      | ●●●●●                      | ●       |
| 4726            | 6/4926<br>6/4926/2      | ●●●●●                      | ●       |
| 4727            | 6/4927<br>6/4927/2      | ●●●●●                      | ●       |
| 4729            | 6/4929<br>6/4929/2      | ●●●●●                      | ●       |
| 4730            | 6/4927<br>6/4927/2      | ●●●●●                      | ●       |
| 4731            | 6/4931<br>6/4931/2      | ●●●●●                      | ●       |
| 4740            | 6/4924                  | ●●●●●                      | -       |
| 4750/4750L      | 6/4750<br>6/4750/2      | ●●●●●                      | ●       |
| 46119           | 6/46019                 | ●●●●●                      | -       |
| 46125           | 6/46025                 | ●●●●●                      | -       |
| 46130           | 6/46030<br>6/46030/2    | ●●●●●                      | ●       |

## PARA TRODAT PRINTY

| Carimbo     | Almofada de reposição | Monocrom. | Bicrom. |
|-------------|-----------------------|-----------|---------|
| 46140 (U/L) | 6/46040<br>6/46040/2  | ●●●●●     | -       |
| 46145       | 6/46045<br>6/46045/2  | ●●●●●     | ●       |
| 4800        | 6/4911                | ●●●●●     | -       |
| 4810        | 6/4910<br>6/4850      | ●●●●●     | -       |
| 4813        | 6/4817                | ●●●●●     | -       |
| 4816/4816PL | 6/4817<br>6/4817/2    | ●●●●●     | ●       |
| 4817/4812   | 6/4817                | ●●●●●     | -       |
| 4820        | 6/4911                | ●●●●●     | ●       |
| 4822        | 6/4911                | ●●●●●     | -       |
| 4836        | 6/4910<br>6/4850      | ●●●●●     | -       |
| 48313       | 6/4817                | ●●●●●     | -       |
| 4846        | 6/4911                | ●●●●●     | -       |
| 4850/4850L  | 6/4850<br>6/4850/2    | ●●●●●     | ●       |
| 4951        | 6/4911                | ●●●●●     | -       |
| 4952        | 6/4912                | ●●●●●     | -       |
| 4953        | 6/4913                | ●●●●●     | -       |
| 4957        | 6/4927                | ●●●●●     | -       |
| 4958        | 6/4928                | ●●●●●     | -       |
| 4755        | 6/4750<br>6/4750/2    | ●●●●●     | ●       |
| 4757        | 6/4927<br>6/4927/2    | ●●●●●     | ●       |
| 496201-04   | 6/4912                | ●●●●●     | -       |

## PARA TRODAT POCKET PRINTY

| Carimbo     | Almofada de reposição | Monocrom. | Bicrom. |
|-------------|-----------------------|-----------|---------|
| 9511 (typo) | 6/9511                | ●●●●●     | -       |
| 9512 (typo) | 6/9512                | ●●●●●     | -       |

## PARA TRODAT MOBILE PRINTY

| Carimbo     | Almofada de reposição | Monocrom. | Bicrom. |
|-------------|-----------------------|-----------|---------|
| 9411 (typo) | 6/9411                | ●●●●●     | -       |
| 9412 (typo) | 6/9412                | ●●●●●     | -       |
| 9413        | 6/9413                | ●●●●●     | -       |
| 9425        | 6/9425                | ●●●●●     | -       |
| 9430        | 6/9430                | ●●●●●     | -       |
| 9440 (typo) | 6/9440                | ●●●●●     | -       |

## PARA TRODAT NUMERADORES

| Carimbo  | Almofada de reposição | Monocrom. | Bicrom. |
|----------|-----------------------|-----------|---------|
| 5746 P/M | 6/5756                | ●●        | -       |
| 5756 P/M | 6/5756                | ●●        | -       |




## TRODAT BORRACHA PARA LASER

Existe uma borracha Laser que cubra tudo? Provavelmente não. Por isso, a Trodat desenvolveu uma linha de produtos que atende a todos os requisitos. A borracha de placa de texto certa para você depende muito da sua empresa e do tipo de serviço que você realiza. Você escolhe.

Com a borracha Laser Trodat você escolhe os melhores resultados de gravação e elevada produtividade.

### NÃO HÁ DUAS SEM...

Os resultados são tão convincentes, porque a pesquisa em todos os três segmentos é interligada: componentes para carimbos, aparelhos de gravação a laser e materiais para placas de texto. É precisamente na combinação destes três componentes ajustados entre si que surgem características diferenciadoras, através das quais os clientes Trodat se destacam nitidamente da concorrência.



#### AERO+



##### Borracha laser sem cheiro

- + Qualidade superior de impressão para Modelos vazados e com preenchimento
- + Nova fórmula - economia de custos com filtro
- + Mínima produção de resíduo de pó - muito fácil de limpar
- + Inodora durante gravação
- + Iguamente rápida como borrachas laser padrão
- + Atende aos requisitos relativos à migração de elementos específicos, de acordo com a EN 71-3:2019 e (UE) 2019/1922 (Segurança de brinquedos)
- + 52 Shore-A


Dimensões: A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm

Cor: cinza perolado - 850211

Embalagem

10 Un.

#### AERO



##### Borracha laser sem cheiro

- + Pouco odor enquanto está sendo gravada
- + Tão rápida quanto a Borracha Laser Standard
- + Particularmente fácil de limpar
- + Atende aos requisitos relativos à migração de elementos específicos, de acordo com a EN 71-3:2019 e (UE) 2019/1922 (Segurança de brinquedos)
- + 60 Shore-A

Dimensões: A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm

Cor: cinzento claro - 850208

Embalagem

10 Un.

#### AERO+ 5mm



##### Borracha a laser perfeita para marcações de embalagens em grande escala

- + Odor reduzido durante gravação
- + Tão rápido quanto a borracha a laser padrão
- + Muito fácil de limpar
- + 52 Shore-A

Dimensões: A4 / 5mm

Cor: cinza perolado - 850211

Embalagem

5 Un.

#### ECO



##### Borracha laser ecológica de caucho natural

- + Fabricado 100% de latex natural
- + 55 Shore-A
- + tinta à base de água

Dimensões: A4 / 2,3mm

Cor: verde - 850202  
vermelho - 850202

Embalagem

10 Un.

#### CLASSICO



##### Borracha laser standard consagrada

- + Resistente a solventes
- + 60 Shore-A

Dimensões: A4 / 2,3mm ou  
A4 / 1,5mm para Goldring)

Cor: cinzento escuro - 850205

Embalagem

10 Un.

#### OLIO



##### Borracha laser resistente ao óleo

- + Não se deforma com tintas contendo óleo
- + 55 Shore-A

Dimensões: A4 / 2,3mm

Cor: preto - 850203

Embalagem

10 Un.

#### MICRO



##### Espuma microporosa, pode ser gravada a laser, para carimbo pré-tintado Royal Mark (p.69)

Dimensões: A4 / 6mm

Cor: preto - P800

Embalagem

10 Un.

#### BORRACHA BRUTA



##### Borracha bruta

- + 5kg por rolo
- + tinta à base de água
- + 50 Shore-A

Dimensões: Ø 2mm cinza

Embalagem

5 kg



## TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER

O Trodat Ideal Photopolymer foi aperfeiçoado especialmente para a área de carimbos. Os produtos se caracterizam pela alta qualidade e produtividade quanto às viscosidade, dureza e duração de iluminação. A abrangente oferta de acessórios permite aumentar ainda mais a eficiência da produção de placas de texto de polímero.

### IDEAL i50 R



A recentemente desenvolvida nova geração de fotopolímeros IDEAL i50R Vermelho faz parte do programa de fotopolímeros TRODAT IDEAL perfeitamente ajustado e seduz graças à coloração com um contraste ótimo e fantástica qualidade de impressão. Ideal para produção de placas de texto com caracteres ricos em detalhes.

|      |       |
|------|-------|
| 1 kg | 90418 |
|------|-------|

Embalagem



### IDEAL i50



IDEAL para produção de placas de texto com caracteres ricos em detalhes.

|        |        |
|--------|--------|
| 1 kg   | 90447  |
| 9 kg   | 105296 |
| 200 kg | 90616  |

Embalagem



### IDEAL i40



IDEAL para produção de placas de texto com caracteres grandes

|        |        |
|--------|--------|
| 1 kg   | 90451  |
| 9 kg   | 105295 |
| 200 kg | 90644  |

Embalagem



### IDEAL INSTAPLATE



#### Utilização fácil e limpa!

- + Manuseamento fácil graças ao suporte estável
- + Limpo devido à eliminação da dosagem de fotopolímero
- + Colocação fácil e correta através do logotipo InstaPlate
- + Sem bolhas de ar
- + Lavagem fácil
- + Contraste de cor otimizado para o controle final
- + Fácil recorte da placa de texto devido à elevada estabilidade
- + Embalagem sustentável para o meio ambiente produzida a partir de papelão reciclado

Adequado a isso, use o concentrado de erosão IDEAL iLW e o aditivo de queima por exposição iPXC.

|    |       |
|----|-------|
| A4 | 90310 |
| A5 | 90311 |
| A6 | 90312 |
| A7 | 90313 |
| A8 | 90314 |

Embalagem



A4 - 5 Un.  
A5 - 10 Un.  
A6 - 5 Un.  
A7 - 4 Un.  
A8 - 5 Un.  
A9 - 20 Un.

### TRODAT STAMPMAKER



Com Trodat Stampmaker é possível confeccionar seus carimbos em poucos minutos.

Conteúdo do kit: + Trodat Stampmaker

- + Filme negativo Trodat IDEAL Vellum para impressora a jato de tinta (3 x A4)
- + Temporizador
- + Máscara A8
- + Teste de negativo
- + Prensa magnética, até A7
- + Escova
- + Bandeja plástica de pós-exposição
- + Instaplates A7 (4 de cada), A8 (5 de cada)

|      |        |
|------|--------|
| 240V | 101228 |
|------|--------|

Embalagem



### SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO NEGATIVA



#### Filme negativo para inkjet | 56104

Filme negativo para impressão

#### Filme negativo para impressoras laser | 56123

Filme negativo para impressão

#### Realçador de toner para impressão à laser | 9459

Spray intensificador de cor para impressão à laser.  
(Recomendação: 1 lata para 50 folhas de filme de impressão à laser)

Embalagem



Filme negativo  
100 Un.

### PELÍCULA DE PROTEÇÃO IDEAL CF



A película de proteção CF Trodat IDEAL serve como película de separação entre a máquina de fotopolímeros e o fotopolímero líquido e destaca-se pela transparência perfeita e a facilidade de destaque em ligação com a placa de texto exposta.

Formatos de rolos disponíveis (cm):

|             |        |
|-------------|--------|
| 27cm x 122m | 177594 |
| 30cm x 122m | 177595 |

Embalagem



### FITA ISOLANTE IDEAL DT



Esta fita serve para delimitação e vedação do fotopolímero líquido durante o tratamento na máquina.

Em outras palavras, é colada à película de proteção na borda do negativo e garante ainda uma altura uniforme da placa de texto.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 3 mm x 6 mm x 25 m     | 98946 |
| 2,3 mm x 9,5 mm x 30 m | 27886 |

Embalagem



2 Un.

# PHOTOPOLYMER

## SUBSTRATO IDEAL SÉRIES "C"



O Substrato **IDEAL** da Trodat permite uma aderência perfeita ao fotopolímero revelado para o carimbo.

Este substrato destaca-se pela boa transparência. Garante uma superfície totalmente lisa no verso da placa de texto.

Formatos disponíveis (cm) :

|             |       |
|-------------|-------|
| 22,5 x 30,5 | 95405 |
| 30,5 x 36,9 | 95409 |
| 30,5 x 49   | 95415 |
| 27 x 35,6   | 95408 |
| 36,6 x 53   | 95420 |

Embalagem



## IDEAL ILW – CONCENTRADO DE LAVAGEM LÍQUIDO



Para a remoção de resíduos da placa de fotopolímero revelada pode-se utilizar, de forma econômica, o **IDEAL iLW** da Trodat. Muito eficaz na limpeza.

O **iLW** pode ser utilizado tanto na lavagem automática como manual para evitar desde o início a aderência da placa de fotopolímero.

|      |        |
|------|--------|
| 1 kg | 99044  |
| 5 kg | 117649 |

Embalagem



## IDEAL IPXC - ADITIVO DE PÓS EXPOSIÇÃO



O **IDEAL iPxc** da Trodat é um aditivo patenteado de pós-exposição que impede a eventual aderência das placas de fotopolímero.

Este produto é constituído por um componente líquido e um em pó.

|       |       |
|-------|-------|
| 350 g | 99069 |
|-------|-------|

Embalagem



# FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL SISTEMA E ETAPAS

PREPARAÇÃO DE NEGATIVOS

## NEGATIV PRINT SOLUTION

Filme transparente para produção de negativos perfeitos. Altamente transparente. A arte final é simplesmente impressa, de forma espelhada, no folha de filme para negativos.



1\_Negativo

PARA IMPRESSORA LASER OU COPIADORAS

Intensificador de toner laser - spray de compactação para impressão a laser

PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA

Filme para negativos Ideal para impressora jato de tinta A4

1

PHOTOPOLYMERARBEITUNG

## Substrato IDEAL PP



Garante uma superfície totalmente lisa no verso da placa de texto e permite uma aderência perfeita ao fotopolímero revelado o b para o carimbo.

## Fita isolante IDEAL PPTAPE



Esta fita serve para delimitação e vedação do fotopolímero líquido durante o tratamento na máquina, i.e., é colada à película de proteção na borda do negativo. Garante uma altura uniforme da placa de texto.

## Película de proteção IDEAL PPCF



Serve como película de separação entre a máquina de fotopolímeros e o fotopolímero líquido. Transparência perfeita e facilidade de destaque da placa de texto exposta.

2

LIMPEZA

## Concentrado de lavagem líquido IDEAL iLW



Para remoção de resíduos da placa de \_ fotopolímero revelada pode-se utilizar, de forma econômica, o concentrado de lavagem líquido IDEAL iLW


PÓS-EXPOSIÇÃO

## Aditivo de pós-exposição IDEAL iPxc



Aditivo patenteado de pós-exposição que impede a eventual aderência das placas de fotopolímeros. É constituído por um componente líquido e um em pó.


3\_Expor placa de texto



4\_Lavar o fotopolímero



5\_Acabar placa de texto





## TINTA TRODAT

As tintas Trodat foram desenvolvidas para cobrir um abrangente espectro de aplicações. Durabilidade ideal em climas quentes e frios, quer sejam secos ou úmidos. Cores intensas e claras – De impressão em impressão.

A linha padrão das tintas 7011 para carimbo Trodat é permanente conforme DIN-ISO 14145-2, oferecendo assim uma qualidade de impressão perfeita.

## 7012 TINTA PARA CARIMBOS



A melhor qualidade graças às tintas para carimbos e aos aparelhos de laser Trotec.

7012 - disponível em frascos de 28ml / 0.5l / 1l / 5l / 20l / 24kg

Cores disponíveis:  
 preto\*\*, vermelho\*, azul\*, verde\*, cinzento-esquilo\*, amarelo de zinco\*, amarelo de sinalização\*, laranja intenso\*, vermelho carmin\*, púrpura de sinalização\*, azul luminoso, azul celeste\*, violeta\*, verde amarelado\*, castanho alaranjado, hot pink, UV rosa salmao, UV verde sinal, UV invisível



Embalagem



## 7011 TINTA PARA CARIMBOS



Tinta refil à base de água para carimbo


7011 - disponível em frascos de 28ml / 60ml

Cores disponíveis:

Preto\*, azul, vermelho, violeta e verde



Embalagem



10 Un.

## 7021 TINTA PARA CARIMBOS



Tinta para carimbo à base de solvente de secagem rápida para almofadas de feltro. Aplicação com materiais absorventes e não absorventes, exceto PE/PP.

7021 - (de secagem rápida), 25ml

Cores disponíveis:

Preto, azul, vermelho, violeta, verde e branco

Embalagem



## 7750 TINTA PARA CARIMBOS



A tinta para carimbo para carimbar têxteis com facilidade. A tinta têxtil é compatível com a pele, testada dermatologicamente e lavável até 90°C. Adequada para todos os têxteis comuns, como algodão, fibras mistas e poliéster.

7750 - (de secagem rápida) disponível em frascos de 28 ml / 1l

Cores disponíveis:

Preto

Embalagem




10 Un.

## EMBALAGENS E CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DAS TINTAS PARA CARIMBO TRODAT

| Tintas   | Color Code  | Cor                    | 25 ml | 28 ml | 60 ml | 0,5l | 1 l | 20 l | 24 kg | DIN ISO 14145-2 | DIN ISO 11798 | aprovado para a pele, dermatologicamente aprovado | REACH compatível |
|----------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|------|-----|------|-------|-----------------|---------------|---|------------------|
| 7012 MCI | 000.000.000 | PRETO                  |       | ●     |       | ●    | ●   |      | ●     | ●               | ●             | ●   | ●                |
| 7012 MCI | 226.000.060 | VERMELHO               |       | ●     |       | ●    | ●   | ●    |       | ●               |               | ●   | ●                |
| 7012 MCI | 000.094.168 | AZUL                   |       | ●     |       | ●    | ●   | ●    |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 000.154.133 | VERDE                  |       | ●     |       | ●    | ●   | ●    |       | ●               |               | ●   | ●                |
| 7012 MCI | 056.055.144 | VIOLETA                |       | ●     |       | ●    | ●   | ●    |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 134.142.147 | CINZENTO-ESQUILO       |       | ●     |       | ●    |     |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 255.221.000 | AMARELO DE ZINCO       |       | ●     |       | ●    |     |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 253.196.000 | AMARELO DE SINALIZAÇÃO |       | ●     |       | ●    |     |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 234.101.013 | LARANJA INTENSO        |       | ●     |       | ●    | ●   |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 205.000.057 | VERMELHO CARMIN        |       | ●     |       | ●    |     |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 197.000.123 | PÚRPURA DE SINALIZAÇÃO |       | ●     |       | ●    |     |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 000.177.230 | AZUL LUMINOSO          |       | ●     |       | ●    |     |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 000.140.208 | AZUL CELESTE           |       | ●     |       | ●    |     |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 134.190.096 | VERDE AMARELADO        |       | ●     |       | ●    |     |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 195.100.061 | CASTANHO ALARANJADO    |       | ●     |       | ●    | ●   |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 240.077.152 | HOT PINK               |       | ●     |       |      | ●   |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7012 MCI | 220.106.080 | UV ROSA SALMAO         |       |       |       |      | ●   |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7011     |             | PRETO                  |       | ●     | ●     |      |     |      |       | ●               |               | ●   | ●                |
| 7011     |             | VERMELHO               |       | ●     | ●     |      |     |      |       | ●               |               | ●   | ●                |
| 7011     |             | AZUL                   |       | ●     | ●     |      |     |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7011     |             | VERDE                  |       | ●     | ●     |      |     |      |       | ●               |               | ●   | ●                |
| 7011     |             | VIOLETA                |       | ●     | ●     |      |     |      |       | ●               |               |   | ●                |
| 7750     |             | PRETO                  |       | ●     |       |      | ●   |      |       |                 |               | ●   | ●                |
| 7021     |             | PRETO                  | ●     |       |       |      |     |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7021     |             | VERMELHO               | ●     |       |       |      |     |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7021     |             | AZUL                   | ●     |       |       |      |     |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7021     |             | VERDE                  | ●     |       |       |      |     |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7021     |             | VIOLETA                | ●     |       |       |      |     |      |       |                 |               |   | ●                |
| 7021     |             | BRANCO                 | ●     |       |       |      |     |      |       |                 |               |   | ●                |

# DO VALOR ADICIONAL TRODAT

O enorme prazer de fazer as coisas ainda melhor, é aquele impulso que nos estimula a procurar continuamente as inovações. Tornar os nossos parceiros líderes da concorrência é o objetivo declarado em todos os setores do Grupo Trodat. Os produtos Original Trodat trazem simplesmente algo a mais para os nossos clientes.



Na união destes produtos e serviços produz-se o benefício único para os clientes da Trodat. Clientes entusiasmados são simplesmente a melhor premissa para o sucesso de vendas. Assim, o negócio dos carimbos é divertido.

**trodat**

**PRODUTOS DE CARIMBOS DA TRODAT**  
CLARAMENTE SUPERIORES

Design moderno, funcionalidade excepcional e os melhores materiais tornam cada carimbo da Trodat original. Os produtos Trodat são verdadeiramente originais: em 1976, foi inventado o Trodat Printy, o primeiro carimbo autotintado de plástico, que hoje é um best-seller em todo o mundo e está atualmente disponível na versão original Printy 4.0. A inovação constante para a mais alta qualidade e a atenção precoce à verdadeira sustentabilidade permitiram que, como empresa familiar, nos tornássemos o maior fabricante de carimbos do mundo. Continuidade e confiança também caracterizam a colaboração da Trodat com os seus parceiros de vendas - em mais de 170 países em todo o mundo.



**trotec**

**TROTEC LASER**  
TECNOLOGIA LASER DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A Trotec Laser GmbH é um fabricante líder global de equipamentos de gravação a laser para gravadores profissionais, educação, fabricantes de sinalização e indústria. Os lasers Trotec são usados para personalização, gráficos, rastreabilidade e fabricação. A Trotec oferece uma gama completa de produtos, incluindo máquinas a laser, sistemas de exaustão, software, materiais para laser, bem como serviços e suporte.



**uTypia**

**UTYPIA LOJAS WEB**  
AS SOLUÇÕES DE VENDA ONLINE

O negócio online tornou-se um canal de vendas essencial para o setor de carimbos. Funcionalidades abrangentes e possibilidades de integração fazem da solução virtual da Trodat, a uTypia, o software de vendas online líder no setor de carimbos para produtos personalizáveis. Neste contexto, a uTypia oferece soluções para fabricantes de carimbo, comerciantes de material de escritório e revendedores. As versões de loja uTypia Business 6 e uTypia consumernext são destinadas às diferentes necessidades dos grupos-alvo dos setores B2B e B2C. Além disso, o configurador uTypia pode ser perfeitamente integrado em outros sistemas de lojas virtuais e sistemas e-procurement. Dessa forma, oferecemos uma solução completa para todos os setores, fornecendo aos nossos clientes a solução uTypia adequada, pronta para uso.



Cherubinstraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

**SERVICE-HOTLINE**  
**01 / 699 99 10**




## TroGroup

Como parte do grupo de empresas conhecido como TroGroup GmbH, atuamos em posição de destaque no mercado global de carimbos sob a marca Trodat e no mercado global de máquinas a laser sob a marca Trotec. A Trodat é a maior fabricante de carimbos do mundo e a Trotec, líder mundial em plotters a laser para gravação, corte e marcação.


No ano fiscal de 2022, o TroGroup teve um faturamento de € 312 milhões, empregando atualmente cerca de 1.970 pessoas em 44 subsidiárias internacionais em todo o mundo. Presente em mais de 150 países, o grupo apresenta uma taxa de exportação superior a 97%.

O TroGroup está sediado em Wels, na Alta Áustria, onde estão localizados a unidade de produção de carimbos mais importante e as instalações de pesquisa e desenvolvimento. A unidade de produção e vendas da Trotec está situada em Marchtrenk, a aproximadamente 2 km de Wels.


Como empresa privada, a fundação familiar Müller-Just detém 74,9% do TroGroup GmbH; 25,1% é propriedade do Grupo ImWind da Baixa Áustria.



## TRODAT EMBALAGEM DE CARTÃO



## TRODAT EMBALAGEM INDIVIDUAL



## TRODAT EMBALAGEM DISPLAY



## CARIMBOS AUTOENTINTADO METÁLICO

| PROFESSIONAL | Impressão máx. (mm) | Altura de letra Texto/Data (mm) | Embalagem |           | L x A x P (mm) | Peso   | Pág. |
|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|------|
|              |                     |                                 | Monocrom. | Bicrom.   |                |        |      |
| 5200         | 41 x 24             |                                 | 6/50      |           | 88 x 51 x 161  | 225,5g | ✓ 13 |
| 5203         | 49 x 28             |                                 | 6/53      |           | 88 x 51 x 161  | 240g   | ✓ 13 |
| 5204         | 56 x 26             |                                 | 6/56      |           | 98 x 57 x 167  | 274g   | ✓ 13 |
| 5205         | 68 x 24             |                                 | 6/55      |           | 115 x 45 x 158 | 253g   | ✓ 14 |
| 5206         | 56 x 33             |                                 | 6/56      |           | 98 x 57 x 167  | 273g   | ✓ 14 |
| 5274         | 60 x 40             |                                 | 6/58      |           | 188 x 111 x 72 | 389g   | ✓ 14 |
| 5208         | 68 x 47             |                                 | 6/58      |           | 188 x 111 x 72 | 381g   | ✓ 14 |
| 5211         | 85 x 55             |                                 | 6/511     |           | 135 x 80 x 216 | 440g   | ✓ 15 |
| 5212         | 116 x 70            |                                 | 6/512     |           | 172 x 94 x 244 | 767g   | ✓ 15 |
| 52045        | Ø 45                |                                 | 6/15      |           | 88 x 69 x 183  | 292g   | ✓ 15 |
| 5430         | 41 x 24             | 4                               | 6/50      | 6/50/2    | 88 x 51 x 161  | 238,5g | ✓ 16 |
| 5431         | 41 x 24             | 3                               | 6/50      | 6/50/2    | 88 x 51 x 161  | 238,5g | ✓ 16 |
| 5440         | 49 x 28             | 4                               | 6/53      | 6/53/2    | 88 x 51 x 161  | 253g   | ✓ 16 |
| 5460         | 56 x 33             | 4                               | 6/56      | 6/56/2    | 98 x 57 x 167  | 286g   | ✓ 17 |
| 5474         | 60 x 40             | 4                               | 6/58      | 6/58/2    | 188 x 111 x 72 | 403g   | ✓ 17 |
| 5480         | 68 x 47             | 4                               | 6/58      | 6/58/2    | 188 x 111 x 72 | 395g   | ✓ 17 |
| 54110        | 85 x 55             | 4                               | 6/511     | 6/511/2   | 135 x 80 x 216 | 470g   | ✓ 17 |
| 54045        | Ø 45                | 4                               | 6/15      | 6/15/2(R) | 88 x 69 x 183  | 292g   | ✓ 18 |
| 5466/PL      | 56 x 33             | 4                               | 6/56      |           | 98 x 57 x 167  | 295g   | ✓ 18 |
| 5030         |                     | 4                               | 6/50      |           | 88 x 51 x 161  | 237,5g | ✓ 19 |
| 5430/L       |                     | 4                               | 6/50      | 6/50/2    | 88 x 51 x 161  | 240,3g | ✓ 19 |
| 5440/L       |                     | 4                               | 6/53      | 6/53/2    | 88 x 51 x 161  | 255,7g | ✓ 19 |
| 5460/L       |                     | 4                               | 6/56      | 6/56/2    | 98 x 57 x 167  | 289,3g | ✓ 19 |
| 5117         |                     | 4                               | 6/56      |           | 98 x 57 x 167  | 289g   | ✓ 19 |
| 5546         |                     | 4                               | 6/50      |           | 88 x 51 x 161  | 238,5g | ✓ 20 |
| 5558         |                     | 5                               | 6/56      |           | 98 x 57 x 167  | 287g   | ✓ 20 |
| 5558/PL      | 56 x 33             | 5                               | 6/56      |           | 98 x 57 x 167  | 293g   | ✓ 20 |
| 55510        |                     | 5                               | 6/56      |           | 98 x 57 x 167  | 289g   | ✓ 20 |
| 55510/PL     | 56 x 33             | 5                               | 6/56      |           | 98 x 57 x 167  | 295g   | ✓ 20 |
| 55512        |                     | 5                               | 6/58      |           | 188 x 111 x 72 | 400g   | ✓ 21 |

| PROFESSIONAL TYPOMATIC | Linhas | Conjunto de caracteres (mm) | Altura de letra Data (mm) | Monocrom. | Bicrom. | Embalagem L x A x P (mm) | Peso   | Pág. |
|------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------|--------------------------|--------|------|
| 5253 typo              | 6      | 3 & 4                       |                           | 6/53      |         | 88 x 51 x 161            | 275,5g | ✓ 21 |

## CARIMBOS AUTOENTINTADO PLÁSTICO

| PRINTY          | max. Impress. size (mm) | Alt. size Texto/Data (mm) | Cor da estrutura    | Embalagem |           | L x A x P (mm)     | Peso   | Pág. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|--------|------|
|                 |                         |                           |                     | Monocrom. | Bicrom.   |                    |        |      |
| 4907            | 13 x 6                  |                           | ■                   | 6/4907    |           | 29 x 22 x 50       | 17,1g  | ✓ 23 |
| 4908            | 15 x 7                  |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4908    |           | 33 x 29 x 66       | 27,5g  | ✓ 23 |
| 4910            | 26 x 9                  |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     | 6/4910    |           | 61 x 29 x 70       | 38g    | ✓ 23 |
| 4911            | 38 x 14                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6/4911    |           | 58 x 35 x 73       | 49g    | ✓ 24 |
| 4912            | 47 x 18                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6/4912    |           | 67 x 40 x 83       | 68g    | ✓ 24 |
| 4912 Office     | 47 x 18                 |                           | ■                   | -         | 6/4912/2  | 67 x 40 x 83       | 68g    | ✓ 41 |
| 4912 ID protec. | 47 x 18                 |                           | ■                   | 6/4912    |           | 133 x 38 x 225     | 69g    | ✓ 41 |
| 4913            | 58 x 22                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     | 6/4913    |           | 79 x 44 x 90       | 90g    | ✓ 24 |
| 4914            | 65 x 26                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6/4914    |           | 83 x 47 x 98       | 112g   | ✓ 24 |
| 4915            | 70 x 25                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6/4915    |           | 104 x 46 x 104     | 124g   | ✓ 25 |
| 4918            | 75 x 15                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4918    |           | 92 x 37 x 78       | 90g    | ✓ 25 |
| 4925            | 82 x 25                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4925    |           | 110 x 47 x 95      | 171g   | ✓ 25 |
| 4926            | 75 x 38                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     | 6/4926    |           | 102,5 x 59,5 x 120 | 132g   | ✓ 26 |
| 4927            | 60 x 40                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     | 6/4927    |           | 89 x 62 x 121,5    | 154g   | ✓ 26 |
| 4928            | 60 x 33                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     | 6/4928    |           | 88,5 x 55,5 x 110  | 154g   | ✓ 26 |
| 4929            | 50 x 30                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4929    |           | 77,5 x 52 x 104,5  | 117g   | ✓ 26 |
| 4931            | 70 x 30                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4931    |           | 89 x 50 x 103      | 122g   | ✓ 27 |
| 44045           | 45 x 30                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/44045   |           | 68 x 50 x 100      | 81g    | ✓ 30 |
| 44055           | 55 x 35                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/44055   |           | 83 x 53 x 117      | 114g   | ✓ 30 |
| 4612            | Ø 12                    |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4612    |           | 25 x 27 x 66       | 16g    | ✓ 29 |
| 46019           | Ø 19                    |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/46019   |           | 37 x 76 x 45       | 43g    | ✓ 29 |
| 46025           | Ø 25                    |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/46025   |           | 43 x 76 x 45       | 52g    | ✓ 29 |
| 4630            | Ø 30                    |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4630    |           | 51 x 49 x 104      | 66,7g  | ✓ 29 |
| 4638            | Ø 38                    |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4638    |           | 60 x 59 x 115      | 85,5g  | ✓ 29 |
| 4642            | Ø 42                    |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     | 6/4642    | 6/4642/2R | 64 x 64 x 87       | 107g   | ✓ 29 |
| 4645            | Ø 45                    |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4645    |           | 70 x 69 x 94       | 120g   | ✓ 30 |
| 46050           | Ø 50                    |                           | ■                   | 6/46050   |           | 72 x 72 x 105      | 162g   | ✓ 30 |
| 4916            | 70 x 10                 |                           | ■                   | 6/4916    |           | 98 x 26 x 64       | 58g    | ✓ 25 |
| 4917            | 50 x 10                 |                           | ■                   | 6/4917    |           | 74 x 31 x 91       | 60g    | ✓ 25 |
| 4941 (4760)     | 41 x 24                 |                           | ■                   | 6/4750    |           | 125 x 65 x 43      | 83g    | ✓ 27 |
| 4921            | 12 x 12                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4921    |           | 29 x 27 x 69       | 24,5g  | ✓ 27 |
| 4922            | 20 x 20                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4922    |           | 36 x 34 x 80       | 32,5g  | ✓ 27 |
| 4933            | 25 x 25                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4933    |           | 44,5 x 39,5 x 90   | 60g    | ✓ 28 |
| 4923            | 30 x 30                 |                           | ■ ■ ■ ■             | 6/4923    |           | 52 x 47 x 98       | 70g    | ✓ 28 |
| 4924            | 40 x 40                 |                           | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     | 6/4924    | 6/4924/2  | 64 x 59 x 118      | 127,5g | ✓ 28 |
| 4729            | 50 x 30                 | 4                         | ■                   | 6/4929    | 6/4929/2  | 77,5 x 52 x 113,5  | 156,3g | ✓ 31 |
| 4727            | 60 x 40                 | 4                         | ■                   | 6/4927    | 6/4927/2  | 86 x 60 x 134      | 176g   | ✓ 31 |
| 4726            | 75 x 38                 | 3                         | ■                   | 6/4926    | 6/4926/2  | 102,5 x 59,5 x 129 | 188g   | ✓ 31 |
| 4730            | 56 x 33                 | 4                         | ■                   | 6/4927    | 6/4927/2  | 86 x 60 x 134      | 174g   | ✓ 32 |
| 4731            | 70 x 30                 | 3                         | ■                   | 6/4931    | 6/4931/2  | 89 x 50 x 112      | 132g   | ✓ 32 |
| 43132           | 32 x 32                 | 2,8                       | ■                   | 6/43032   | 6/43032/2 | 54 x 54 x 113      | 90g    | ✓ 32 |
| 46119           | Ø 19                    | 2,8                       | ■                   | 6/46019   |           | 37 x 85 x 40       | 48g    | ✓ 33 |
| 46125           | Ø 25                    | 3                         | ■                   | 6/46025   |           | 43 x 85 x 45       | 59g    | ✓ 33 |
| 46130           | Ø 30                    | 3                         | ■                   | 6/46030   | 6/46030/2 | 51,5 x 51,5 x 108  | 79g    | ✓ 33 |
| 46140           | Ø 40                    | 3                         | ■                   | 6/46040   |           | 63 x 62 x 130      | 112g   | ✓ 34 |
| 46145           | Ø 45                    | 3                         | ■                   | 6/46045   | 6/46045/2 | 70 x 67 x 136      | 113g   | ✓ 34 |
| 46140U          | Ø 40                    | 3                         | ■                   | 6/46040   |           | 63 x 63 x 130      | 113g   | ✓ 34 |
| 4724            | 40 x 40                 | 4                         | ■                   | 6/4924    | 6/4924/2  | 63 x 59 x 127      | 127g   | ✓ 33 |
| 4750            | 41 x 24                 | 4                         | ■                   | 6/4750    | 6/4750/2  | 125 x 65 x 43      | 93g    | ✓ 32 |
| 4750/L          | 41 x 24                 | 3                         | ■                   | 6/4750    | 6/4750/2  | 225 x 133,5 x 42   | 103g   | ✓ 32 |
| 4800            |                         | 3                         | ■                   | 6/4911    |           | 70 x 31 x 99       | 70g    | ✓ 34 |
| 4820            |                         | 4                         | ■                   | 6/4911    |           | 70 x 31 x 99       | 70g    | ✓ 34 |
| 4810            |                         | 3,8                       | ■                   | 6/4910    |           | 43 x 27 x 77       | 32g    | ✓ 34 |
| 4813            | 26 x 9                  | 3,8                       | ■                   | 6/4817    |           | 74 x 31 x 91       | 58g    | ✓ 34 |
| 4816            |                         | 3,8                       | ■                   | 6/4817    |           | 74 x 31 x 91       | 56g    | ✓ 35 |
| 4816/PL         | 51 x 5                  | 3,8                       | ■                   | 6/4817    | 6/4817/2  | 74 x 31 x 91       | 56g    | ✓ 35 |
| 4817            |                         | 3,8                       | ■                   | 6/4817    |           | 74 x 31 x 91       | 99g    | ✓ 35 |

Correções e indicações técnicas em fase de atualização.



| ALMOFADA DE REPOSIÇÃO PRINTY | Adequado para o PRINTY                             | Monocrom. | Bicrom. | 10 Un. | 2 Un. | 3 Un. | Pág. |
|------------------------------|--|-----------|---------|--------|-------|-------|------|
| 6/4915                       | 4915   | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     | ✓     | 85   |
| 6/4916                       | 4916, 4916 typo                                    | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4817                       | 4917, 4813, 4817, 4812, 48313                      | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     | ✓     | 85   |
| 6/4918                       | 4918   | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4921                       | 4921, 492150                                       | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4922                       | 4922   | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4923                       | 4923, 4850   | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4923/2R                    | 4923, 4850   | ●●●●●     | ■       | ✓      |       |       | 85   |
| 6/4924                       | 4924, 4940, 4724, 4740                             | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4924/2                     | 4724   | ●●●●●     | ✓       | ✓      |       |       | 85   |
| 6/4925                       | 4925, 4925 typo                                    | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4926                       | 4926, 4726, 4926 typo                              | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     | ✓     | 85   |
| 6/4926/2                     | 4726   | ●●●●●     | ✓       | ✓      |       |       | 85   |
| 6/4927                       | 4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4730, 4957, 4757 | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     | ✓     | 85   |
| 6/4927/2                     | 4727, 4730, 4757                                   | ●●●●●     | ✓       | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4928                       | 4928, 4928 typo, 4958                              | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4929                       | 4929, 4729, 4929 typo                              | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4929/2                     | 4729, 4729 typo                                    | ●●●●●     | ✓       | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4851                       | 4851, 4731, 4851 typo                              | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4851/2                     | 4731   | ●●●●●     | ✓       | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/4853                       | 4853   | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/9511                       | 9511, 9511 typo                                    | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     | ✓     | 85   |
| 6/9512                       | 9512, 9512 typo                                    | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/9413                       | 9413   | ●●●●●     |         | ✓      |       |       | 85   |
| 6/9425                       | 9425   | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/9430                       | 9430   | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |
| 6/9440                       | 9440, 9440 typo                                    | ●●●●●     |         | ✓      | ✓     |       | 85   |

### CARIMBO DE MÃO

| CLASSIC  | Placa de texto<br>max. Dimensões (mm) | Altura dos caracteres<br>da data<br>(mm) |   | Embalagem      |        | Pág. |
|----------|---------------------------------------|--|---|----------------|--------|------|
|          |                                       |  |   | L x A x P (mm) | Peso   |      |
| 2910 P01 | 50 x 30                               | 4  | ✓ | 68 x 52 x 107  | 115.5g | 66   |
| 2910 P02 | 51 x 38                               | 4  | ✓ | 68 x 52 x 107  | 118.8g | 66   |
| 2910 P03 | 54 x 24                               | 4  | ✓ | 68 x 52 x 107  | 118g   | 66   |
| 2910 P04 | 54 x 30                               | 4  | ✓ | 68 x 52 x 107  | 115.3g | 66   |
| 2910 P05 | 54 x 34                               | 4  | ✓ | 68 x 52 x 107  | 117g   | 66   |
| 2910 P06 | 60 x 35                               | 4  | ✓ | 68 x 52 x 107  | 120g   | 66   |
| 2910 P07 | 60 x 40                               | 4  | ✓ | 68 x 52 x 107  | 124g   | 66   |
| 2910 P08 | 64 x 45                               | 4  | ✓ | 77 x 52 x 107  | 130.6g | 66   |
| 2910 P09 | 70 x 38                               | 4  | ✓ | 77 x 52 x 107  | 127g   | 66   |
| 2910 P10 | 70 x 50                               | 4  | ✓ | 77 x 52 x 107  | 138g   | 66   |
| 2910 P20 | 67 x 44                               | 4  | ✓ | 77 x 52 x 107  | 123g   | 66   |
| 2910 P30 | ø 51                                  | 4  | ✓ | 77 x 52 x 107  | 120g   | 66   |
| 2910 U12 | ø 50                                  | 4  | ✓ | 59 x 59 x 107  | 130g   | 67   |
| 2910 U24 | ø 50                                  | 4  | ✓ | 59 x 59 x 107  | 134g   | 67   |

Correções e indicações técnicas em fase de atualização.

| CLASSIC     | Date-, Altura dos números (mm) | número of characters |    |   | Pág. | CLASSIC | Date-, Altura dos números (mm) | número of characters |    | Pág. |
|-------------|--------------------------------|----------------------|----|---|------|---------|--------------------------------|----------------------|----|------|
| 1000        | 3                              |                      | 10 | ✓ | 67   | 15510   | 5                              | 10                   | 10 | 68   |
| 1004        | 3                              |                      | 10 |   | 67   | 15512   | 5                              | 12                   | 10 | 68   |
| 1010/MA/ISO | 4                              |                      | 50 | ✓ | 67   | 15514   | 5                              | 14                   | 10 | 68   |
| 1014        | 4                              |                      | 10 |   | 67   | 1566    | 7                              | 4                    | 5  | 68   |
| 1020/MA/ISO | 5                              |                      | 50 | ✓ | 67   | 1576    | 7                              | 6                    | 5  | 68   |
| 1030        | 9                              |                      | 10 |   | 67   | 1578    | 7                              | 8                    | 2  | 68   |
| 1117/1117/L | 4                              |                      | 10 | ✓ | 68   | 1594    | 9                              | 4                    | 5  | 68   |
| 1534        | 3                              | 4                    | 10 |   | 68   | 1596    | 9                              | 6                    | 5  | 68   |
| 1536        | 3                              | 6                    | 10 |   | 68   | 1598    | 9                              | 8                    | 2  | 68   |
| 1538        | 3                              | 8                    | 10 |   | 68   | 15910   | 9                              | 10                   | 2  | 68   |
| 15310       | 3                              | 10                   | 10 |   | 68   | 15912   | 9                              | 12                   | 2  | 68   |
| 15312       | 3                              | 12                   | 10 |   | 68   | 15124   | 12                             | 4                    | 2  | 69   |
| 15320       | 3                              | 20                   | 10 |   | 68   | 15126   | 12                             | 6                    | 2  | 69   |
| 1544        | 4                              | 4                    | 10 |   | 68   | 15128   | 12                             | 8                    | 2  | 69   |
| 1546        | 4                              | 6                    | 10 | ✓ | 68   | 15154   | 15                             | 4                    | 2  | 69   |
| 1548        | 4                              | 8                    | 10 |   | 68   | 15156   | 15                             | 6                    | 2  | 69   |
| 15410       | 4                              | 10                   | 10 |   | 68   | 15158   | 15                             | 8                    | 2  | 69   |
| 15412       | 4                              | 12                   | 10 |   | 68   | 15184   | 18                             | 4                    | 2  | 69   |
| 1554        | 5                              | 4                    | 10 |   | 68   | 15186   | 18                             | 6                    | 2  | 69   |
| 1556        | 5                              | 6                    | 10 | ✓ | 68   | 15188   | 18                             | 8                    | 2  | 69   |
| 1558        | 5                              | 8                    | 10 |   | 68   | 151810  | 18                             | 10                   | 2  | 69   |

### CARIMBO ESPECIAL (JustRite SI2)

| SI2 -PL   | Adequado para o JUSTRITE SI<br>SI2 -FB | SID            | Cor | 10 Un. | Pág. |
|-----------|--|----------------|-----|--------|------|
| SI2 31-PL |  | SID-0<br>SID-1 | ●   | ✓      | 81   |
| SI2 32-PL | SI2 32-FB                              |                | ●   | ✓      | 81   |
| SI2 33-PL |  |                | ●   | ✓      | 81   |
| SI2 34-PL |  |                | ●   | ✓      | 81   |
| SI2 42-PL |  |                | ●   | ✓      | 81   |
| SI2 44-PL | SI2 44-FB                              |                | ●   | ✓      | 81   |
| SI2 52-PL |  |                | ●   | ✓      | 81   |
| SI2 54-PL | SI2 54-FB                              |                | ●   | ✓      | 81   |
| SI2 94-PL | SI2 94-FB                              |                | ●   | ✓      | 81   |

| MODELO    | Conjunto de caracteres (mm) | Cor da estrutura | Monocrom. | Embalagem           | Peso                   | Pág. |
|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|---------------------|------------------------|------|
| 6512 Typo | 12                          | ■                | 9052      | ✓<br>L x A x P (mm) | 223 x 125 x 60<br>588g | 83   |

## PRÉ-ENTINTADOS

| ULTIMARK INCL. PLACA DE TEXTO | Placa de texto size (mm) |  | Peso | Pág. | ULTIMARK ALMOFADA DE REPOSIÇÃO | Preto | Azul | Não embebido | Pág. |
|-------------------------------|--------------------------|---|------|------|--------------------------------|-------|------|--------------|------|
| UM-02                         | 10 x 35                  | ✓   | 41g  | 62   | UM-02                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-04                         | 11 x 37                  | ✓   | 65g  | 62   | UM-04                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-05                         | 15 x 46                  | ✓   | 76g  | 62   | UM-05                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-06                         | 15 x 59                  | ✓   | 59g  | 62   | UM-06                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-08                         | 15 x 71                  | ✓   | 92g  | 62   | UM-08                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-10                         | 21 x 59                  | ✓   | 92g  | 62   | UM-10                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-12                         | 21 x 72                  | ✓   | 98g  | 62   | UM-12                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-14                         | 21 x 97                  | ✓   | 132g | 62   | UM-14                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-16                         | 27 x 46                  | ✓   | 83g  | 62   | UM-16                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-23                         | 34 x 59                  | ✓   | 104g | 62   | UM-23                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-24                         | 34 x 72                  | ✓   | 129g | 62   | UM-24                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-26                         | 34 x 97                  | ✓   | 150g | 62   | UM-26                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-28                         | 46 x 46                  | ✓   | 98g  | 62   | UM-28                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-30                         | 46 x 97                  | ✓   | 162g | 62   | UM-30                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-32                         | 59 x 71                  | ✓   | 155g | 62   | UM-32                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-34                         | 72 x 97                  | ✓   | 199g | 62   | UM-34                          | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-17R                        | Ø 17                     | ✓   | 28g  | 63   | UM-17R                         | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-35R                        | Ø 35                     | ✓   | 53g  | 63   | UM-35R                         | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-45R                        | Ø 45                     | ✓   | 65g  | 63   | UM-45R                         | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-20SQ                       | 20 x 20                  | ✓   | 35g  | 63   | UM-20SQ                        | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |
| UM-25SQ                       | 25 x 25                  | ✓   | 41g  | 63   | UM-25SQ                        | ✓     | ✓    | ✓            | 63   |

| TINTA FLASH ULTIMARK | Conteúdo | Cor      |
|----------------------|----------|----------|
| UM-INK               | 0,95 l   | Preto    |
| UM-INK               | 0,95 l   | Vermelho |
| UM-INK               | 0,95 l   | Azul     |
| UM-INK               | 0,95 l   | Verde    |
| UM-INK               | 0,95 l   | Violeta  |

| TINTA PARA EMBEBER ULTIMARK | Conteúdo | Conteúdo | Cor      |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| UM RE-INK                   | 15 ml    | 60 ml    | Preto    |
| UM RE-INK                   | 15 ml    | 60 ml    | Vermelho |
| UM RE-INK                   | 15 ml    | 60 ml    | Azul     |
| UM RE-INK                   | 15 ml    | 60 ml    | Verde    |
| UM RE-INK                   | 15 ml    | 60 ml    | Violeta  |

| TINTA PARA A LASER ROYAL MARK | Conteúdo | Cor      |
|-------------------------------|----------|----------|
| 7090                          | 1 l      | Preto    |
| 7090                          | 1 l      | Vermelho |
| 7090                          | 1 l      | Azul     |
| 7090                          | 1 l      | Verde    |
| 7090                          | 1 l      | Violeta  |
| 7091                          | 10 ml    | Preto    |
| 7091                          | 10 ml    | Vermelho |
| 7091                          | 10 ml    | Azul     |
| 7091                          | 10 ml    | Verde    |
| 7091                          | 10 ml    | Violeta  |

| ROYAL MARK | Placa de texto size (mm) |  | Peso   | Pág. |
|------------|--------------------------|---|--------|------|
| RM-02      | 13 x 51                  | 25 Un.  | 2,7kg  | 65   |
| RM-04      | 16 x 42                  | 25 Un.  | 8,3kg  | 65   |
| RM-06      | 16 x 64                  | 20 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-08      | 16 x 89                  | 15 Un.  | 6,8kg  | 65   |
| RM-10      | 23 x 57                  | 20 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-12      | 23 x 76                  | 15 Un.  | 6,8kg  | 65   |
| RM-14      | 23 x 102                 | 20 Un.  | 7,3g   | 65   |
| RM-16      | 32 x 51                  | 20 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-18      | 32 x 80                  | 15 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-20      | 32 x 102                 | 20 Un.  | 7,3kg  | 65   |
| RM-21      | 37 x 37                  | 20 Un.  | 9,6kg  | 65   |
| RM-22      | 42 x 51                  | 20 Un.  | 9,6kg  | 65   |
| RM-23      | 38 x 63                  | 20 Un.  | 10,9kg | 65   |
| RM-24      | 42 x 76                  | 15 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-26      | 42 x 102                 | 10 Un.  | 6,8kg  | 65   |
| RM-28      | 51 x 51                  | 15 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-30      | 51 x 102                 | 10 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-32      | 64 x 83                  | 10 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-34      | 76 x 102                 | 10 Un.  | 9,5kg  | 65   |
| RM-35      | Ø 32                     | 25 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-45      | Ø 42                     | 20 Un.  | 8,2kg  | 65   |
| RM-50      | Ø 13                     | 25 Un.  | 3,6kg  | 65   |
| RM-75      | Ø 20                     | 25 Un.  | 6,2kg  | 65   |
| RM-0V3     | 32 x 48                  | 20 Un.  | 8,16kg | 65   |

## INFORMAÇÕES LEGAIS

Os tamanhos indicados das placas de texto são medidas máximas e não correspondem forçosamente às dimensões de impressão reais. Estas podem divergir ligeiramente conforme a técnica de produção da placa de texto. As representações das cores dependem de diversos fatores de influência como, por exemplo, papel, umidade do ar, definições do ecrã, etc. É possível que se verifiquem divergências nos diferentes sistemas cromáticos.

Todos os dados são definições da Trodat. Recomenda-se que se façam provas tipográficas e/ou testes com os carimbos. As impressões de carimbos e os logotipos ilustrados foram escolhidos aleatoriamente. Semelhanças com empresas existentes e pessoas reais são mera coincidência. Reserva-se o direito de alterações dos produtos!

Reservamo-nos o direito a erros, alterações, erros tipográficos e de impressão. Consulte os Termos e Condições Gerais em [www.trodat.net](http://www.trodat.net)